

Новинка!  
LEGRABOX free



# LEGRABOX

Справочная информация для розничных продаж

**blum**

от 1 марта 2015 г.

# ДИЗАЙН



## LEGRABOX pure

Матовая металлическая поверхность боковин и строгий дизайн сочетаются с надежной технологией.



## LEGRABOX free\*

Открывает свободу для уникального дизайна ящика благодаря вставкам из различных материалов.

\* Уточняйте наличие

## Строгость линий

Характерной особенностью ящиков LEGRABOX является акцент на строгих линиях и боковинах, прямых изнутри и снаружи.

Благодаря впечатляюще тонким боковинам, ящики гармонично вписываются в любую мебель, удивляя единством дизайна и инновационной технологией движения, предлагая еще больше пространства.

12,8 мм

# ДВИЖЕНИЕ



## Стабильность

LEGRABOX впечатляет своей стабильностью, даже когда он полностью открыт и сильно нагружен. Незначительные показатели провисания позволяют размещать ящики у пола.

Благодаря высокой динамической нагрузке 40 и 70 кг можно использовать очень широкие и тяжелые ящики.



## Синхронизация

Синхронизированное плавное скольжение направляющих повышает удобство эксплуатации и обеспечивает бесшумность хода и новое качество движения.



## BLUMOTION

Встроенная система амортизации BLUMOTION закрывает ящик мягко и бесшумно, наилучшим образом подстраиваясь под длину и нагрузку.




### Множество форм

LEGRABOX элегантен во всем своем многообразии: это может быть стандартный или внутренний ящик, ящик с высоким фасадом или, например, внутренний ящик со стеклянной передней вставкой.

### Разнообразие цветов

Какую бы цветовую концепцию Вы ни выбрали, LEGRABOX удовлетворит самый взыскательный вкус.



Терра-чёрный,  
матовый

Орион серый,  
матовый

Белый шёлк,  
матовый

Нержавеющая  
сталь\*

\* С покрытием от отпечатков пальцев

## LEGRABOX pure

Царга «N» (66,5 мм)

Низкий ящик



Стр. 12

Царга «M» (90,5 мм)

Стандартный ящик



Стр. 5

Внутренний ящик



Стр. 6

Царга «K» (128,5 мм)

Стандартный ящик



Стр. 7

Царга «C» (177 мм)

Ящик с высоким фасадом



Стр. 8

Высокий внутренний ящик

Панель с релингом



Стр. 9

Высокий внутренний ящик

С низкой/высокой вставкой



Стр. 10

Ящик с высоким фасадом



Стр. 11

## LEGRABOX free

Царга «C» (177 мм)

Ящик с высоким фасадом



Стр. 14

Высокий внутренний ящик

Панель с релингом



Стр. 15

Высокий внутренний ящик

С низкой/высокой вставкой



Стр. 16

## Разделительная система AMBIA-LINE



Лотки и рамки для стандартного ящика

Стр. 18

Лотки и рамки для ящика с высоким фасадом

Стр. 19

Аксессуары для кухни

Стр. 20

## Принадлежности



Синхронизатор TIP-ON,  
боковой стабилизатор

Стр. 21

## Приспособления, инструкции по монтажу




Приспособления и шаблоны для монтажа, фильмы и инструкции

Стр. 22

LEGRABOX pure



Стандартный ящик –  
высота «М»



\* Включая 2 мм для регулировки наклона  
HD Номинальная длина.

**Комплект (направляющие 40 кг с BLUMOTION)**

| Артикул      | Длина <sup>1</sup> | Белый шёлк | Серый орион | Терра-чёрный | Нержав. сталь |
|--------------|--------------------|------------|-------------|--------------|---------------|
| <b>LPM45</b> | 450 мм             | 67,24      | 67,24       | 67,24        | 96,83         |
| <b>LPM50</b> | 500 мм             | 68,08      | 68,08       | 68,08        | 98,69         |

С направляющими TIP-ON + 11,92  
С направляющими 70 кг + 7,25

<sup>1</sup> Другие длины по запросу ☎

Стандартный артикул

Нержавеющая сталь


**Комплектующие**

| <b>1</b>  |                 | <b>Царги «М», ле.+пр.</b>                                      | 450мм/<br>500мм<br>xx: 45/50   | <b>770Mxx02S</b> / <b>770Mxx02I</b> |       |       |       |           |                 |                  |                  |        |           |                  |                  |  |
|---|-----------------|--|--|-------------------------------------|-------|-------|-------|-----------|-----------------|------------------|------------------|--------|-----------|------------------|------------------|--|
| В комплекте: <b>1a</b> царги «М» <b>770Mxx02S</b> / <b>770Mxx02I</b> , <b>1b</b> внешние заглушки 2x <b>ZA7.0700</b> / <b>ZA7.0709</b> , <b>1c</b> внутренние заглушки 2x <b>ZA7.5700</b> / <b>ZA7.5709</b> |                 |  |  |                                     |       |       |       |           |                 |                  |                  |        |           |                  |                  |  |
| <b>2</b>  |                 | <b>Направляющие, ле.+пр.</b>                                   | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Тип</th> <th>Длина</th> <th>40 кг</th> <th>70 кг</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BLUMOTION</td> <td>450мм/<br/>500мм</td> <td><b>750.xx01B</b></td> <td><b>753.xx01B</b></td> </tr> <tr> <td>TIP-ON</td> <td>xx: 45/50</td> <td><b>750.xx01T</b></td> <td><b>753.xx01T</b></td> </tr> </tbody> </table> | Тип                                 | Длина | 40 кг | 70 кг | BLUMOTION | 450мм/<br>500мм | <b>750.xx01B</b> | <b>753.xx01B</b> | TIP-ON | xx: 45/50 | <b>750.xx01T</b> | <b>753.xx01T</b> |  |
| Тип   | Длина           | 40 кг  | 70 кг  |                                     |       |       |       |           |                 |                  |                  |        |           |                  |                  |  |
| BLUMOTION   | 450мм/<br>500мм | <b>750.xx01B</b>   | <b>753.xx01B</b>   |                                     |       |       |       |           |                 |                  |                  |        |           |                  |                  |  |
| TIP-ON  | xx: 45/50       | <b>750.xx01T</b>   | <b>753.xx01T</b>   |                                     |       |       |       |           |                 |                  |                  |        |           |                  |                  |  |
| <b>3</b>  |                 | <b>Крепления фасада EXPANDO, 2 шт., высота «М»</b>             |  | <b>ZF7M70E2</b>                     |       |       |       |           |                 |                  |                  |        |           |                  |                  |  |
| <b>4</b>  |                 | <b>Держатели для задней стенки из ДСП, ле.+пр., высота «М»</b> |  | <b>ZB7M000S</b>                     |       |       |       |           |                 |                  |                  |        |           |                  |                  |  |

LEGRABOX pure



Стандартный внутренний ящик –  
высота «М»



HD Номинальная длина. TIP-ON см. тех. инфо.

**Комплект (направляющие 40 кг с BLUMOTION)**

| Артикул       | Длина <sup>1</sup> | Белый шёлк | Серый орион | Терра-чёрный | Нержав. сталь |
|---------------|--------------------|------------|-------------|--------------|---------------|
| <b>LPMP45</b> | 450 мм             | 110,25     | 110,25      | 110,25       | 182,13        |
| <b>LPMP50</b> | 500 мм             | 111,09     | 111,09      | 111,09       | 183,99        |

С направляющими TIP-ON + 11,92  
С направляющими 70 кг + 7,25

<sup>1</sup> Другие длины по запросу ☎

**Стандартный артикул**

**Нержавеющая сталь**

**Комплекующие**

|          |  |                           |                              |                                     |
|----------|--|---------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| <b>1</b> |  | <b>Царги «М», ле.+пр.</b> | 450мм/<br>500мм<br>xx: 45/50 | <b>770Mxx02S</b> / <b>770Mxx02I</b> |
|----------|--|---------------------------|------------------------------|-------------------------------------|

В комплекте: **1a** царги «М» **770Mxx02S** / **770Mxx02I**, **1b** внешние заглушки 2x **ZA7.0700** / **ZA7.0709**, **1c** внутренние заглушки 2x **ZA7.5700** / **ZA7.5709**

| <b>2</b> |  | <b>Направляющие, ле.+пр.</b> | Тип       | Длина           | 40 кг            | 70 кг            |
|----------|--|------------------------------|-----------|-----------------|------------------|------------------|
|          |  |                              | BLUMOTION | 450мм/<br>500мм | <b>750.xx01B</b> | <b>753.xx01B</b> |
|          |  |                              | TIP-ON    | xx: 45/50       | <b>750.xx01T</b> | <b>753.xx01T</b> |

|          |  |  |                    |
|----------|--|--|--------------------|
| <b>3</b> |  | <b>Передняя панель без паза 1043 мм</b><br>Раскрой: внутренняя ширина - 126,5 мм | <b>ZV7.1043C01</b> |
|----------|--|--|--------------------|

|          |  |  |                                   |
|----------|--|--|-----------------------------------|
| <b>4</b> |  | <b>Комплект держателей передней панели</b> | <b>ZI7.0MS0</b> / <b>ZI7.0MI0</b> |
|----------|--|--|-----------------------------------|


В комплекте: **4a** держатели пер. панели ле./пр. **ZI7.0M01.01**, **4b** заглушки внешние держ. панели ле./пр. **ZI7.0MS3** / **ZI7.0MI3**, **4c** крепление дна к передней панели **Z31A0008**

|          |  |  |                 |
|----------|--|--|-----------------|
| <b>5</b> |  | <b>Держатели для задней стенки из ДСП, ле.+пр., высота «М»</b> | <b>ZB7M000S</b> |
|----------|--|--|-----------------|

LEGRABOX pure



Стандартный ящик –  
высота «К»



\* Включая 2 мм для регулировки наклона  
HD Номинальная длина.

**Комплект (направляющие 40 кг с BLUMOTION)**

| Артикул      | Длина <sup>1</sup> | Белый шёлк | Серый орион | Терра-чёрный | Нержав. сталь |
|--------------|--------------------|------------|-------------|--------------|---------------|
| <b>LPK45</b> | 450 мм             | 76,52      | 76,52       | 76,52        | 117,57        |
| <b>LPK50</b> | 500 мм             | 77,55      | 77,55       | 77,55        | 120,05        |

С направляющими TIP-ON + 11,92  
С направляющими 70 кг + 7,25

<sup>1</sup> Другие длины по запросу ☎

**Стандартный артикул**

**Нержавеющая сталь**

**Комплекующие**


|   |  |  |                              |                                     |                  |                  |
|---|--|--|------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>1</b>  |  | <b>Царги «К», ле.+пр.</b>                                      | 450мм/<br>500мм<br>xx: 45/50 | <b>770Kxx02S</b> / <b>770Kxx02I</b> |                  |                  |
| В комплекте: <b>1a</b> царги «К» <b>770Kxx02S</b> / <b>770Kxx02I</b> , <b>1b</b> внешние заглушки 2x <b>ZA7.0700</b> / <b>ZA7.0709</b> , <b>1c</b> внутренние заглушки 2x <b>ZA7.5700</b> / <b>ZA7.5709</b> |  |  |                              |                                     |                  |                  |
| <b>2</b>  |  | <b>Направляющие, ле.+пр.</b>                                   | Тип                          | Длина                               | 40 кг            | 70 кг            |
|   |  |  | BLUMOTION                    | 450мм/<br>500мм                     | <b>750.xx01B</b> | <b>753.xx01B</b> |
|   |  |  | TIP-ON                       | xx: 45/50                           | <b>750.xx01T</b> | <b>753.xx01T</b> |
| <b>3</b>  |  | <b>Крепления фасада EXPANDO, 2 шт., высота «К»</b>             |                              |                                     | <b>ZF7K70E2</b>  |                  |
| <b>4</b>  |  | <b>Держатели для задней стенки из ДСП, ле.+пр., высота «К»</b> |                              |                                     | <b>ZB7K000S</b>  |                  |



LEGRABOX pure

**blum**

Ящик с высоким фасадом –  
высота «С»



\* Включая 2 мм для регулировки наклона  
HD Номинальная длина.

### Комплект (направляющие 40 кг с BLUMOTION)

| Артикул      | Длина <sup>1</sup> | Белый шёлк | Серый орион | Терра-чёрный | Нержав. сталь |
|--------------|--------------------|------------|-------------|--------------|---------------|
| <b>LPC45</b> | 450 мм             | 87,13      | 87,13       | 87,13        | 141,20        |
| <b>LPC50</b> | 500 мм             | 88,21      | 88,21       | 88,21        | 143,68        |


С направляющими TIP-ON + 11,92  
С направляющими 70 кг + 7,25

<sup>1</sup> Другие длины по запросу ☎

### Комплектующие

| <b>1</b>  |                 | <b>Царги «С», ле.+пр.</b>                                      | 450мм/<br>500мм<br>xx: 45/50   | <b>770Cxx02S</b> / <b>770Cxx02I</b> |       |       |       |           |                 |                  |                  |        |           |                  |                  |  |
|---|-----------------|--|--|-------------------------------------|-------|-------|-------|-----------|-----------------|------------------|------------------|--------|-----------|------------------|------------------|--|
| В комплекте: <b>1a</b> царги «С» <b>770Cxx02S</b> / <b>770Cxx02I</b> , <b>1b</b> внешние заглушки 2x <b>ZA7.0700</b> / <b>ZA7.0709</b> , <b>1c</b> внутренние заглушки 2x <b>ZA7.5700</b> / <b>ZA7.5709</b> |                 |  |  |                                     |       |       |       |           |                 |                  |                  |        |           |                  |                  |  |
| <b>2</b>  |                 | <b>Направляющие, ле.+пр.</b>                                   | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Тип</th> <th>Длина</th> <th>40 кг</th> <th>70 кг</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BLUMOTION</td> <td>450мм/<br/>500мм</td> <td><b>750.xx01B</b></td> <td><b>753.xx01B</b></td> </tr> <tr> <td>TIP-ON</td> <td>xx: 45/50</td> <td><b>750.xx01T</b></td> <td><b>753.xx01T</b></td> </tr> </tbody> </table> | Тип                                 | Длина | 40 кг | 70 кг | BLUMOTION | 450мм/<br>500мм | <b>750.xx01B</b> | <b>753.xx01B</b> | TIP-ON | xx: 45/50 | <b>750.xx01T</b> | <b>753.xx01T</b> |  |
| Тип   | Длина           | 40 кг  | 70 кг  |                                     |       |       |       |           |                 |                  |                  |        |           |                  |                  |  |
| BLUMOTION   | 450мм/<br>500мм | <b>750.xx01B</b>   | <b>753.xx01B</b>   |                                     |       |       |       |           |                 |                  |                  |        |           |                  |                  |  |
| TIP-ON  | xx: 45/50       | <b>750.xx01T</b>   | <b>753.xx01T</b>   |                                     |       |       |       |           |                 |                  |                  |        |           |                  |                  |  |
| <b>3</b>  |                 | <b>Крепления фасада EXPANDO, 2 шт., высота «С»</b>             |  | <b>ZF7C70E2</b>                     |       |       |       |           |                 |                  |                  |        |           |                  |                  |  |
| <b>4</b>  |                 | <b>Держатели для задней стенки из ДСП, ле.+пр., высота «С»</b> |  | <b>ZB7C000S</b>                     |       |       |       |           |                 |                  |                  |        |           |                  |                  |  |

LEGRABOX pure

Высокий внутренний ящик  
передняя панель с релингом – высота «С»

HD Номинальная длина. TIP-ON см. тех. инфо.

**Комплект (направляющие 40 кг с BLUMOTION)**


| Артикул       | Длина <sup>1</sup> | Белый шёлк | Серый орион | Терра-чёрный | Нержав. сталь |
|---------------|--------------------|------------|-------------|--------------|---------------|
| <b>LPCR45</b> | 450 мм             | 143,78     | 143,78      | 143,78       | 273,18        |
| <b>LPCR50</b> | 500 мм             | 144,87     | 144,87      | 144,87       | 275,65        |

С направляющими TIP-ON + 11,92  
С направляющими 70 кг + 7,25<sup>1</sup> Другие длины  
по запросу ☎**Комплектующие**

| <b>1</b>  |                 | <b>Царги «С», ле.+пр.</b>   | 450мм/<br>500мм<br>хх: 45/50   | <b>770Cxx02S</b> / <b>770Cxx02I</b> |       |       |       |           |                 |                  |                  |        |           |                  |                  |  |
|---|-----------------|---|--|-------------------------------------|-------|-------|-------|-----------|-----------------|------------------|------------------|--------|-----------|------------------|------------------|--|
| В комплекте: <b>1a</b> царги «С» <b>770Cxx02S</b> / <b>770Cxx02I</b> , <b>1b</b> внешние заглушки 2х <b>ZA7.0700</b> / <b>ZA7.0709</b> , <b>1c</b> внутренние заглушки 2х <b>ZA7.5700</b> / <b>ZA7.5709</b>   |                 |   |  |                                     |       |       |       |           |                 |                  |                  |        |           |                  |                  |  |
| <b>2</b>  |                 | <b>Направляющие, ле.+пр.</b>  | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Тип</th> <th>Длина</th> <th>40 кг</th> <th>70 кг</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BLUMOTION</td> <td>450мм/<br/>500мм</td> <td><b>750.xx01B</b></td> <td><b>753.xx01B</b></td> </tr> <tr> <td>TIP-ON</td> <td>хх: 45/50</td> <td><b>750.xx01T</b></td> <td><b>753.xx01T</b></td> </tr> </tbody> </table> | Тип                                 | Длина | 40 кг | 70 кг | BLUMOTION | 450мм/<br>500мм | <b>750.xx01B</b> | <b>753.xx01B</b> | TIP-ON | хх: 45/50 | <b>750.xx01T</b> | <b>753.xx01T</b> |  |
| Тип   | Длина           | 40 кг   | 70 кг  |                                     |       |       |       |           |                 |                  |                  |        |           |                  |                  |  |
| BLUMOTION   | 450мм/<br>500мм | <b>750.xx01B</b>  | <b>753.xx01B</b>   |                                     |       |       |       |           |                 |                  |                  |        |           |                  |                  |  |
| TIP-ON  | хх: 45/50       | <b>750.xx01T</b>  | <b>753.xx01T</b>   |                                     |       |       |       |           |                 |                  |                  |        |           |                  |                  |  |
| <b>3</b>  |                 | <b>Передняя панель без паза 1043 мм.</b><br>Раскрой: внутренняя ширина - 126 мм |  | <b>ZV7.1043C01</b>                  |       |       |       |           |                 |                  |                  |        |           |                  |                  |  |
| <b>4</b>  |                 | <b>Передний релинг 1080 мм.</b><br>Раскрой: внутренняя ширина - 90 мм           |  | <b>ZR7.1080U</b>                    |       |       |       |           |                 |                  |                  |        |           |                  |                  |  |
| <b>5</b>  |                 | <b>Комплект держателей передней панели</b>                                      |  | <b>ZI7.3CS0</b> / <b>ZI7.3CI0</b>   |       |       |       |           |                 |                  |                  |        |           |                  |                  |  |
| В комплекте: <b>5a</b> держатели пер. панели с релингом ле./пр. <b>ZI7.3C01.01</b> , <b>5b</b> внешние заглушки держателя передней панели ле./пр. <b>ZI7.2CS3</b> / <b>ZI7.2CI3</b> , <b>5c</b> внутренние заглушки держателя передней панели ле./пр. <b>ZI7.3C08</b> , <b>5d</b> крепление дна к передней панели <b>Z31A0008</b> |                 |   |  |                                     |       |       |       |           |                 |                  |                  |        |           |                  |                  |  |
| <b>6</b>  |                 | <b>Держатели для задней стенки из ДСП, ле.+пр., высота «С»</b>                  |  | <b>ZB7C000S</b>                     |       |       |       |           |                 |                  |                  |        |           |                  |                  |  |

LEGRABOX pure

blum

Высокий внутренний ящик  
панель с низкой/высокой вставкой – высота «С»

HD Номинальная длина. TIP-ON см. тех. инфо.

## Комплект (направляющие 40 кг с BLUMOTION)\*

| Артикул | Длина <sup>1</sup> | Белый шёлк | Серый орион | Терра-чёрный | Нержав. сталь |
|---------|--------------------|------------|-------------|--------------|---------------|
| LPCV45  | 450 мм             | 135,47     | 135,47      | 135,47       | 231,17        |
| LPCV50  | 500 мм             | 136,55     | 136,55      | 136,55       | 233,65        |

С направляющими TIP-ON + 11,92  
С направляющими 70 кг + 7,25<sup>1</sup> Другие длины  
по запросу ☎

## Комплекующие

|   |  |                    |                              |                                     |
|---|--|--------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 1 |  | Царги «С», ле.+пр. | 450мм/<br>500мм<br>xx: 45/50 | <b>770Cxx02S</b> / <b>770Cxx02I</b> |
|---|--|--------------------|------------------------------|-------------------------------------|

В комплекте: 1a царги «С» **770Cxx02S** / **770Cxx02I**, 1b внешние заглушки 2x **ZA7.0700** / **ZA7.0709**, 1c внутренние заглушки 2x **ZA7.5700** / **ZA7.5709**

|   |  |                       |           |                 |                  |                  |
|---|--|-----------------------|-----------|-----------------|------------------|------------------|
| 2 |  | Направляющие, ле.+пр. | Тип       | Длина           | 40 кг            | 70 кг            |
|   |  |                       | BLUMOTION | 450мм/<br>500мм | <b>750.xx01B</b> | <b>753.xx01B</b> |
|   |  |                       | TIP-ON    | xx: 45/50       | <b>750.xx01T</b> | <b>753.xx01T</b> |

|   |  |   |                    |
|---|--|---|--------------------|
| 3 |  | Передняя панель с пазом 1043 мм.<br>Раскрой: внутренняя ширина - 126,5 мм | <b>ZV7.1043MN1</b> |
|---|--|---|--------------------|

|   |  |                                     |                                   |
|---|--|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 4 |  | Комплект держателей передней панели | <b>ZI7.2CS0</b> / <b>ZI7.2CI0</b> |
|---|--|-------------------------------------|-----------------------------------|


В комплекте: 4a держатели пер. панели с релингом ле./пр. **ZI7.2C01.01**, 4b внешние заглушки держ. пер. панели ле./пр. **ZI7.2CS3** / **ZI7.2CI3**, 4c внутренние заглушки держ. пер. панели ле./пр. **ZI7.2C08**, 4d компенсатор для низкой вставки ле./пр. **ZI7.4C09**, 4e крепление дна к передней панели **Z31A0008**

|   |  |   |                 |
|---|--|---|-----------------|
| 5 |  | Держатели для задней стенки из ДСП, ле.+пр., высота «С» | <b>ZB7C000S</b> |
|---|--|---|-----------------|

|         |  |  |                         |
|---------|--|--|-------------------------|
| Раскрой |  | Передняя стеклянная вставка*   | Толщина стекла:<br>10мм |
|         |  | X (длина) = внутренняя ширина - 80мм<br>Y (высота) = низкая вставка: 70 мм, высокая вставка: 138мм |                         |

\* Вставки в комплект не входят. Поставка высоких и низких вставок осуществляется только под заказ.

LEGRABOX pure

Ящик с высоким фасадом –  
высота «F»\* Включая 2 мм для регулировки наклона  
HD Номинальная длина.**Комплект (направляющие 40 кг с BLUMOTION)**

| Артикул      | Длина <sup>1</sup> | Белый шёлк | Серый орион | Терра-чёрный | Нержав. сталь |
|--------------|--------------------|------------|-------------|--------------|---------------|
| <b>LPF45</b> | 450 мм             | 124,14     | 124,14      | 124,14       | 187,15        |
| <b>LPF50</b> | 500 мм             | 125,36     | 125,36      | 125,36       | 189,98        |



С направляющими TIP-ON + 11,92  
С направляющими 70 кг + 7,25<sup>1</sup> Другие длины  
по запросу ☎**Комплектующие**

|   |  |   |                              |                                     |                                   |                  |
|---|--|---|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| <b>1</b>  |  | <b>Царги «F», ле.+пр.</b>                                       | 450мм/<br>500мм<br>xx: 45/50 | <b>770Fxx02S</b> / <b>770Fxx02I</b> |                                   |                  |
| В комплекте: <b>1a</b> царги «F» <b>770Fxx02S</b> / <b>770Fxx02I</b> , <b>1b</b> внешние заглушки 2x <b>ZA7.0700</b> / <b>ZA7.0709</b> , <b>1c</b> внутренние заглушки 2x <b>ZA7.5700</b> / <b>ZA7.5709</b> |  |   |                              |                                     |                                   |                  |
| <b>2</b>  |  | <b>Направляющие, ле.+пр.</b>                                    | Тип                          | Длина                               | 40 кг                             | 70 кг            |
|   |  |   | BLUMOTION                    | 450мм/<br>500мм                     | <b>750.xx01B</b>                  | <b>753.xx01B</b> |
|   |  |   | TIP-ON                       | xx: 45/50                           | <b>750.xx01T</b>                  | <b>753.xx01T</b> |
| <b>3</b>  |  | <b>Крепления фасада EXPANDO, 2 шт., высота «С» + высота «М»</b> |                              |                                     | <b>ZF7C70E2</b> + <b>ZF7M70E2</b> |                  |
| <b>4</b>  |  | <b>Держатели для задней стенки из ДСП, ле.+пр., высота «F»</b>  |                              |                                     | <b>ZB7F000S</b>                   |                  |

LEGRABOX pure

**blum**

Низкий ящик –  
высота «N»



**Комплект (направляющие 40 кг с BLUMOTION)**

| Артикул      | Длина <sup>1</sup> | Белый шёлк | Серый орион | Терра-чёрный | Нержав. сталь |
|--------------|--------------------|------------|-------------|--------------|---------------|
| <b>LPN45</b> | 450 мм             | 68,35      | 68,35       | 68,35        | 97,93         |
| <b>LPN50</b> | 500 мм             | 69,19      | 69,19       | 69,19        | 99,80         |

С направляющими TIP-ON + 11,92  
С направляющими 70 кг + 7,25

<sup>1</sup> Другие длины по запросу ☎

**Комплектующие**

| <b>1</b>  |                 | <b>Царги «N», ле.+пр.</b>                                      | 450мм/<br>500мм<br>xx: 45/50   | <b>770Nxx02S</b> / <b>770Nxx02I</b> |       |       |       |           |                 |                  |                  |        |           |                  |                  |  |
|---|-----------------|--|--|-------------------------------------|-------|-------|-------|-----------|-----------------|------------------|------------------|--------|-----------|------------------|------------------|--|
| В комплекте: <b>1a</b> царги «N» <b>770Nxx02S</b> / <b>770Nxx02I</b> , <b>1b</b> внешние заглушки 2x <b>ZA7.0700</b> / <b>ZA7.0709</b> , <b>1c</b> внутренние заглушки 2x <b>ZA7.5710</b> / <b>ZA7.5719</b> |                 |  |  |                                     |       |       |       |           |                 |                  |                  |        |           |                  |                  |  |
| <b>2</b>  |                 | <b>Направляющие, ле.+пр.</b>                                   | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Тип</th> <th>Длина</th> <th>40 кг</th> <th>70 кг</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BLUMOTION</td> <td>450мм/<br/>500мм</td> <td><b>750.xx01B</b></td> <td><b>753.xx01B</b></td> </tr> <tr> <td>TIP-ON</td> <td>xx: 45/50</td> <td><b>750.xx01T</b></td> <td><b>753.xx01T</b></td> </tr> </tbody> </table> | Тип                                 | Длина | 40 кг | 70 кг | BLUMOTION | 450мм/<br>500мм | <b>750.xx01B</b> | <b>753.xx01B</b> | TIP-ON | xx: 45/50 | <b>750.xx01T</b> | <b>753.xx01T</b> |  |
| Тип   | Длина           | 40 кг  | 70 кг  |                                     |       |       |       |           |                 |                  |                  |        |           |                  |                  |  |
| BLUMOTION   | 450мм/<br>500мм | <b>750.xx01B</b>   | <b>753.xx01B</b>   |                                     |       |       |       |           |                 |                  |                  |        |           |                  |                  |  |
| TIP-ON  | xx: 45/50       | <b>750.xx01T</b>   | <b>753.xx01T</b>   |                                     |       |       |       |           |                 |                  |                  |        |           |                  |                  |  |
| <b>3</b>  |                 | <b>Крепления фасада EXPANDO, 2 шт., высота «N»</b>             |  | <b>ZF7N70E2</b>                     |       |       |       |           |                 |                  |                  |        |           |                  |                  |  |
| <b>4</b>  |                 | <b>Держатели для задней стенки из ДСП, ле.+пр., высота «N»</b> |  | <b>ZB7N000S</b>                     |       |       |       |           |                 |                  |                  |        |           |                  |                  |  |

**blum**


# LEGRABOX free



LEGRABOX free

**blum**

Ящик с высоким фасадом –  
высота «С»



\* Включая 2 мм для регулировки наклона  
HD Номинальная длина.

**Комплект (направляющие 40 кг с BLUMOTION)\***

| Артикул      | Длина <sup>1</sup> | Белый шёлк | Серый орион | Терра-чёрный | Нержав. сталь |
|--------------|--------------------|------------|-------------|--------------|---------------|
| <b>LFC45</b> | 450 мм             | 88,73      | 88,73       | 88,73        | 140,75        |
| <b>LFC50</b> | 500 мм             | 89,57      | 89,57       | 89,57        | 142,61        |

С направляющими TIP-ON + 11,92  
С направляющими 70 кг + 7,25

<sup>1</sup> Другие длины по запросу ☎

Стандартный артикул

Нержавеющая сталь

**Комплектующие**



| 1   |                 | <b>Царги free «С», ле.+пр.</b>   | 450мм/<br>500мм<br>xx: 45/50   | <b>780Cxx02S</b> / <b>780Cxx02I</b> |       |       |       |           |                 |                  |                  |        |           |                  |                  |  |
|---|-----------------|--|--|-------------------------------------|-------|-------|-------|-----------|-----------------|------------------|------------------|--------|-----------|------------------|------------------|--|
| В комплекте: 1a царги «С» <b>780Cxx02S</b> / <b>780Cxx02I</b> , 1b внешние заглушки 2x <b>ZA7.0700</b> / <b>ZA7.0709</b> , 1c BOXCOVER передний 2x <b>780C0006S</b> / <b>780C0006I</b> , 1d BOXCOVER задний ле.+пр. <b>780C0007S</b> / <b>780C0007I</b> |                 |  |  |                                     |       |       |       |           |                 |                  |                  |        |           |                  |                  |  |
| 2   |                 | <b>Направляющие, ле.+пр.</b>   | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Тип</th> <th>Длина</th> <th>40 кг</th> <th>70 кг</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BLUMOTION</td> <td>450мм/<br/>500мм</td> <td><b>750.xx01B</b></td> <td><b>753.xx01B</b></td> </tr> <tr> <td>TIP-ON</td> <td>xx: 45/50</td> <td><b>750.xx01T</b></td> <td><b>753.xx01T</b></td> </tr> </tbody> </table> | Тип                                 | Длина | 40 кг | 70 кг | BLUMOTION | 450мм/<br>500мм | <b>750.xx01B</b> | <b>753.xx01B</b> | TIP-ON | xx: 45/50 | <b>750.xx01T</b> | <b>753.xx01T</b> |  |
| Тип   | Длина           | 40 кг  | 70 кг  |                                     |       |       |       |           |                 |                  |                  |        |           |                  |                  |  |
| BLUMOTION   | 450мм/<br>500мм | <b>750.xx01B</b>   | <b>753.xx01B</b>   |                                     |       |       |       |           |                 |                  |                  |        |           |                  |                  |  |
| TIP-ON  | xx: 45/50       | <b>750.xx01T</b>   | <b>753.xx01T</b>   |                                     |       |       |       |           |                 |                  |                  |        |           |                  |                  |  |
| 3   |                 | <b>Крепления фасада EXPANDO, 2 шт., высота «С»</b>   |  | <b>ZF7C70E2</b>                     |       |       |       |           |                 |                  |                  |        |           |                  |                  |  |
| 4   |                 | <b>Держатели для задней стенки из ДСП, ле.+пр., высота «С»</b>                             |  | <b>ZB7C000S</b>                     |       |       |       |           |                 |                  |                  |        |           |                  |                  |  |
| Раскрой   |                 | <b>Боковая стеклянная вставка*</b><br>X (длина) = ном. длина - 112мм<br>Y (высота) = 138мм |  | Толщина стекла: 10мм                |       |       |       |           |                 |                  |                  |        |           |                  |                  |  |

\* Вставки в комплект не входят. Поставка вставок осуществляется только под заказ.

LEGRABOX free



Высокий внутренний ящик  
передняя панель с релингом – высота «С»



HD Номинальная длина. TIP-ON см. тех. инфо.

**Комплект (направляющие 40 кг с BLUMOTION)\***

| Артикул       | Длина <sup>1</sup> | Белый шёлк | Серый орион | Терра-чёрный | Нержав. сталь |
|---------------|--------------------|------------|-------------|--------------|---------------|
| <b>LFCR45</b> | 450 мм             | 145,39     | 145,39      | 145,39       | 272,72        |
| <b>LFCR50</b> | 500 мм             | 146,23     | 146,23      | 146,23       | 274,59        |

С направляющими TIP-ON + 11,92  
С направляющими 70 кг + 7,25

<sup>1</sup> Другие длины по запросу ☎


**Комплектующие**

| <b>1</b>  |                 | <b>Царги free «С», ле.+пр.</b>  | 450мм/<br>500мм<br>xx: 45/50   | <b>780Cxx02S</b> / <b>780Cxx02I</b> |       |       |       |           |                 |                  |                  |        |           |                  |                  |  |
|---|-----------------|---|--|-------------------------------------|-------|-------|-------|-----------|-----------------|------------------|------------------|--------|-----------|------------------|------------------|--|
| В комплекте: <b>1a</b> царги «С» <b>780Cxx02S</b> / <b>780Cxx02I</b> , <b>1b</b> внешние заглушки 2x <b>ZA7.0700</b> / <b>ZA7.0709</b> , <b>1c</b> BOXCOVER передний 2x <b>780C0006S</b> / <b>780C0006I</b> , <b>1d</b> BOXCOVER задний ле.+пр. <b>780C0007S</b> / <b>780C0007I</b>   |                 |   |  |                                     |       |       |       |           |                 |                  |                  |        |           |                  |                  |  |
| <b>2</b>  |                 | <b>Направляющие, ле.+пр.</b>  | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Тип</th> <th>Длина</th> <th>40 кг</th> <th>70 кг</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BLUMOTION</td> <td>450мм/<br/>500мм</td> <td><b>750.xx01B</b></td> <td><b>753.xx01B</b></td> </tr> <tr> <td>TIP-ON</td> <td>xx: 45/50</td> <td><b>750.xx01T</b></td> <td><b>753.xx01T</b></td> </tr> </tbody> </table> | Тип                                 | Длина | 40 кг | 70 кг | BLUMOTION | 450мм/<br>500мм | <b>750.xx01B</b> | <b>753.xx01B</b> | TIP-ON | xx: 45/50 | <b>750.xx01T</b> | <b>753.xx01T</b> |  |
| Тип   | Длина           | 40 кг   | 70 кг  |                                     |       |       |       |           |                 |                  |                  |        |           |                  |                  |  |
| BLUMOTION   | 450мм/<br>500мм | <b>750.xx01B</b>  | <b>753.xx01B</b>   |                                     |       |       |       |           |                 |                  |                  |        |           |                  |                  |  |
| TIP-ON  | xx: 45/50       | <b>750.xx01T</b>  | <b>753.xx01T</b>   |                                     |       |       |       |           |                 |                  |                  |        |           |                  |                  |  |
| <b>3</b>  |                 | <b>Передняя панель без паза 1043 мм.</b><br>Раскрой: внутренняя ширина - 126 мм |  | <b>ZV7.1043C01</b>                  |       |       |       |           |                 |                  |                  |        |           |                  |                  |  |
| <b>4</b>  |                 | <b>Передний релинг 1080 мм.</b><br>Раскрой: внутренняя ширина - 90 мм           |  | <b>ZR7.1080U</b>                    |       |       |       |           |                 |                  |                  |        |           |                  |                  |  |
| <b>5</b>  |                 | <b>Комплект держателей передней панели</b>                                      |  | <b>Z17.3CS0</b> / <b>Z17.3CI0</b>   |       |       |       |           |                 |                  |                  |        |           |                  |                  |  |
| В комплекте: <b>5a</b> держатели пер. панели с релингом ле./пр. <b>Z17.3C01.01</b> , <b>5b</b> внешние заглушки держателя передней панели ле./пр. <b>Z17.2CS3</b> / <b>Z17.2CI3</b> , <b>5c</b> внутренние заглушки держателя передней панели ле./пр. <b>Z17.3C08</b> , <b>5d</b> крепление дна к передней панели <b>Z31A0008</b> |                 |   |  |                                     |       |       |       |           |                 |                  |                  |        |           |                  |                  |  |
| <b>6</b>  |                 | <b>Держатели для задней стенки из ДСП, ле.+пр., высота «С»</b>                  |  | <b>ZB7C000S</b>                     |       |       |       |           |                 |                  |                  |        |           |                  |                  |  |

\* Вставки в комплект не входят. Поставка вставок осуществляется только под заказ. Раскрой см. стр. 16.



LEGRABOX free

Высокий внутренний ящик  
передняя панель со вставкой – высота «С»

HD Номинальная длина. TIP-ON см. тех. инфо.

**Комплект (направляющие 40 кг с BLUMOTION)\***

| Артикул       | Длина <sup>1</sup> | Белый шёлк | Серый орион | Терра-чёрный | Нержав. сталь |
|---------------|--------------------|------------|-------------|--------------|---------------|
| <b>LFCV45</b> | 450 мм             | 137,07     | 137,07      | 137,07       | 230,72        |
| <b>LFCV50</b> | 500 мм             | 137,91     | 137,91      | 137,91       | 232,59        |

С направляющими TIP-ON + 11,92  
С направляющими 70 кг + 7,25<sup>1</sup> Другие длины  
по запросу ☎**Комплектующие**

| <b>1</b>   |                 | <b>Царги free «С», ле.+пр.</b>   | 450мм/<br>500мм<br>xx: 45/50   | <b>780Cxx02S</b> / <b>780Cxx02I</b> |       |       |       |           |                 |                  |                  |        |           |                  |                  |  |
|--|-----------------|--|--|-------------------------------------|-------|-------|-------|-----------|-----------------|------------------|------------------|--------|-----------|------------------|------------------|--|
| В комплекте: <b>1a</b> царги «С» <b>780Cxx02S</b> / <b>780Cxx02I</b> , <b>1b</b> внешние заглушки 2x <b>ZA7.0700</b> / <b>ZA7.0709</b> , <b>1c</b> BOXCOVER передний 2x <b>780C0006S</b> / <b>780C0006I</b> , <b>1d</b> BOXCOVER задний ле.+пр. <b>780C0007S</b> / <b>780C0007I</b>  |                 |  |  |                                     |       |       |       |           |                 |                  |                  |        |           |                  |                  |  |
| <b>2</b>   |                 | <b>Направляющие, ле.+пр.</b>   | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Тип</th> <th>Длина</th> <th>40 кг</th> <th>70 кг</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BLUMOTION</td> <td>450мм/<br/>500мм</td> <td><b>750.xx01B</b></td> <td><b>753.xx01B</b></td> </tr> <tr> <td>TIP-ON</td> <td>xx: 45/50</td> <td><b>750.xx01T</b></td> <td><b>753.xx01T</b></td> </tr> </tbody> </table> | Тип                                 | Длина | 40 кг | 70 кг | BLUMOTION | 450мм/<br>500мм | <b>750.xx01B</b> | <b>753.xx01B</b> | TIP-ON | xx: 45/50 | <b>750.xx01T</b> | <b>753.xx01T</b> |  |
| Тип  | Длина           | 40 кг  | 70 кг  |                                     |       |       |       |           |                 |                  |                  |        |           |                  |                  |  |
| BLUMOTION  | 450мм/<br>500мм | <b>750.xx01B</b>   | <b>753.xx01B</b>   |                                     |       |       |       |           |                 |                  |                  |        |           |                  |                  |  |
| TIP-ON   | xx: 45/50       | <b>750.xx01T</b>   | <b>753.xx01T</b>   |                                     |       |       |       |           |                 |                  |                  |        |           |                  |                  |  |
| <b>3</b>   |                 | <b>Передняя панель с пазом 1043 мм.</b><br>Раскрой: внутренняя ширина - 126,5 мм |  | <b>ZV7.1043MN1</b>                  |       |       |       |           |                 |                  |                  |        |           |                  |                  |  |
| <b>4</b>   |                 | <b>Комплект держателей передней панели</b>                                       |  | <b>ZI7.2CS0</b> / <b>ZI7.2CI0</b>   |       |       |       |           |                 |                  |                  |        |           |                  |                  |  |
| В комплекте: <b>4a</b> держатели пер. панели с релингом ле./пр. <b>ZI7.2C01.01</b> , <b>4b</b> внешние заглушки держ. пер. панели ле./пр. <b>ZI7.2CS3</b> / <b>ZI7.2CI3</b> , <b>4c</b> внутренние заглушки держ. пер. панели ле./пр. <b>ZI7.2C08</b> , <b>4d</b> компенсатор для низкой вставки ле./пр. <b>ZI7.4C09</b> , <b>4e</b> крепление дна к передней панели <b>Z31A0008</b> |                 |  |  |                                     |       |       |       |           |                 |                  |                  |        |           |                  |                  |  |
| <b>5</b>   |                 | <b>Держатели для задней стенки из ДСП, ле.+пр., высота «С»</b>                   |  | <b>ZB7C000S</b>                     |       |       |       |           |                 |                  |                  |        |           |                  |                  |  |

| Раскрой | Передняя стеклянная вставка*  | Боковая стеклянная вставка*                          | Толщина стекла: 10мм |
|---------|---|--|----------------------|
|         | X (длина) = внутренняя ширина - 80мм<br>Y (высота) = низкая вставка: 70мм, высокая: 138мм | X (длина) = ном. длина - 112мм<br>Y (высота) = 138мм |                      |

\* Вставки в комплект не входят. Поставка всех типов вставок осуществляется только под заказ.

# РАЗДЕЛИТЕЛИ AMBIA-LINE



## Инновационные материалы и оригинальные цветовые решения

AMBIA-LINE идеально подходит ко всем ящикам LEGRABOX.

Строгие линии разделителей AMBIA-LINE гармонично сочетаются с дизайном ящиков.

## Безупречный порядок

Внутренние разделители AMBIA-LINE с присущей им сдержанной элегантностью позволяют создать безупречный порядок в ящиках.



## Множество вариантов

В любом помещении содержимое ящиков аккуратно размещено благодаря разделителям AMBIA-LINE. Разделители можно свободно переставлять и комбинировать.



Лотки – дизайн «под дерево»

| Лотки из дерева       | Дуб «Бардолино» / белый шёлк<br>SW-M (E01S) | Дуб «Небраска» / серый орион<br>OG-M (E02G) | Орех «Теннесси» / терра-чёрный<br>TS-M (N01T) | Ном. длина <sup>2</sup> | Артикул    |       |
|-----------------------|---|---|---|-------------------------|------------|-------|
| Ширина 300мм (3 ряда) |   |   |   | 450мм                   | ZC7S450BH3 | 79,43 |
|                       |   |   |   | 500мм                   | ZC7S500BH3 | 81,12 |
| Ширина 100мм          |   |   |   | 450мм                   | ZC7S450RH1 | 52,18 |
|                       |   |   |   | 500мм                   | ZC7S500RH1 | 52,90 |
| Ширина 200мм          |   |   |   | 450мм                   | ZC7S450RH2 | 59,23 |
|                       |   |   |   | 500мм                   | ZC7S500RH2 | 59,96 |

Лотки и рамки – дизайн «сталь»

| Лотки / рамки из стали                      | Белый шёлк / серый орион<br>SW-M/OG-M | Серый орион<br>OG-M | Терра-чёрный<br>TS-M | Ном. длина | Артикул    |        |
|---|---------------------------------------|---------------------|----------------------|------------|------------|--------|
| Лотки <sup>3</sup><br>Ширина 300мм (3 ряда) |                                       |                     |                      | 450мм      | ZC7S450BS3 | 112,86 |
|   |                                       |                     |                      | 500мм      | ZC7S500BS3 | 116,38 |
| Рамки<br>Ширина 100мм                       |                                       |                     |                      | 450мм      | ZC7S450RS1 | 32,60  |
|   |                                       |                     |                      | 500мм      | ZC7S500RS1 | 33,12  |
| Рамки<br>Ширина 200мм                       |                                       |                     |                      | 450мм      | ZC7S450RS2 | 39,96  |
|   |                                       |                     |                      | 500мм      | ZC7S500RS2 | 40,48  |

<sup>1</sup> Все лотки и рамки из влагостойкого материала. <sup>2</sup> Фото лотков 500мм. Длина 450мм и рамки 100/200мм по запросу. <sup>3</sup> Покрытие Soft-touch.

Рекомендуемые сочетания цветов

|                 |                              |                              |                                |                                |
|-----------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Ящик LEGRABOX   | Белый шёлк                   | Серый орион                  | Терра-чёрный                   | Нержавейка                     |
| Лотки из дерева | Дуб «Бардолино» / белый шёлк | Дуб «Небраска» / серый орион | Орех «Теннесси» / терра-чёрный | Орех «Теннесси» / терра-чёрный |
| Лотки из стали  | Белый шёлк                   | Серый орион                  | Терра-чёрный                   | Терра-чёрный                   |

Высокие лотки – дизайн «под дерево»

|   | Дуб «Бардолино» /<br>белый шёлк<br>SW-M (E01S) | Дуб «Небраска» /<br>серый орион<br>OG-M (E02G) | Орех «Теннесси» /<br>терра-чёрный<br>TS-M (N01T) |            |       |
|---|--|--|--|------------|-------|
| Ширина 242 мм,<br>ном. длина<br>от 270 мм |  |  |  | ZC7F300RHU | 67,01 |
| Ширина 218 мм,<br>ном. длина<br>от 400 мм |  |  |  | ZC7F400RHP | 70,54 |

Высокие рамки – дизайн «сталь»

|   | Белый шёлк /<br>серый орион<br>SW-M/OG-M | Серый орион<br>OG-M | Терра-чёрный<br>TS-M |            |       |
|---|--|---------------------|----------------------|------------|-------|
| Ширина 242 мм,<br>ном. длина<br>от 270 мм |  |                     |                      | ZC7F300RSU | 66,23 |
| Ширина 218 мм,<br>ном. длина<br>от 400 мм |  |                     |                      | ZC7F400RSP | 69,91 |

<sup>1</sup> Все лотки и рамки выполнены из влагостойкого материала

Рекомендуемые сочетания цветов

|                 |                                 |                                 |                                   |                                   |
|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Ящик LEGRABOX   | Белый шёлк                      | Серый орион                     | Терра-чёрный                      | Нержавейка                        |
| Лотки из дерева | Дуб «Бардолино» /<br>белый шёлк | Дуб «Небраска» /<br>серый орион | Орех «Теннесси» /<br>терра-чёрный | Орех «Теннесси» /<br>терра-чёрный |
| Лотки из стали  | Белый шёлк                      | Серый орион                     | Терра-чёрный                      | Терра-чёрный                      |

Держатель ножей



Для 9 ножей  
 Длина 409 мм, ширина 187 мм  
 Для номинальной длины от 450 мм  
 Для стандартного ящика, высотой «М» и «К»

ZC7M0200

41,76

Приспособление для резки пленки и фольги



Два в одном – для пленки и фольги  
 Длина 409 мм, ширина 187 мм  
 Для номинальной длины от 450 мм  
 Для стандартного ящика, высотой «М» и «К»

ZC7C0001

102,66

Держатель специй




Длина 356 мм, ширина 200 мм  
 Для ящика с высоким фасадом высотой «С» и «F»

ZC7G0P01

63,84

Держатель тарелок



Диаметр тарелок 186–322 мм  
 Высота стопки до 12 шт  
 Для ящика с высоким фасадом высотой «С» и «F»

ZC7T0350

62,18

## Синхронизатор TIP-ON

Синхронизатор TIP-ON в комплекте

T57.7400

+


ZST.1157W

12,55


### Комплектующие

|   |  |  |                  |
|---|--|--|------------------|
| 1 |  | <b>Комплект держателей синхронизатора TIP-ON</b><br>Включая шестрени, адаптеры | <p>T57.7400</p>  |
| 2 |  | <b>Вал круглый</b><br>1157 мм. Раскрой: внутр. ширина - 209 мм                 | <p>ZST.1157W</p> |

### Необходимое пространство



- Надежное открывание и закрывание LEGRABOX с TIP-ON
- Увеличение области срабатывания на фасаде ящика
- Рекомендуется при ширине корпуса от 600 мм



## Боковой стабилизатор

|  |  |            |                  |       |
|--|--|------------|------------------|-------|
|  | <b>Комплект бокового стабилизатора</b> | Ном. длина | Артикул          | Баллы |
|  |  | 250–400 мм | <p>ZS7.400LU</p> | 26,88 |
|  |  | 450–600 мм | <p>ZS7.650LU</p> | 26,88 |

### Необходимое пространство



- Дополнительная боковая стабилизация сверхшироких ящиков
- Рекомендуется при ширине корпуса от 900 до 1400 мм
- Алюминиевый вал для ширины корпуса до 1400 мм, под раскрой
- Подходит для использования с SERVO-DRIVE и TIP-ON
- Дополнительное пространство снизу не требуется

#### Раскрой вала

Внутренняя ширина - 275 мм

#### Раскрой зубчатой рейки

Номинальная длина + 10 мм

## Приспособления



**BOXFIX P для сборки LEGRABOX и TANDEMBOX**

**ZMM.2750**

2425,93

## Шаблоны



**Шаблон BOXFIX E-L для сборки LEGRABOX вручную**

**ZMM.0700**

119,52



**Шаблон для точного сверления дна и задней стенки LEGRABOX**

**ZML.7000**

39,23



**Универсальный сверлильный шаблон для разметки и сверления отверстий под крепления фасада LEGRABOX**  
Также для TANDEMBOX, AVENTOS, ...

**ZML.0040.01**

63,82



Фильмы по монтажу,  
инструкции по установке:



[www.blum.com/LbF5T](http://www.blum.com/LbF5T)



Идеи Blum  
для функциональной кухни

[www.dynamicspace.com](http://www.dynamicspace.com)

Адреса дилеров в Интернете:  
[www.blum.com/partners\\_russia](http://www.blum.com/partners_russia)



Адрес представителя

ООО "Блум"  
ул. Брестская, 32/3 стр. 2,  
с. Ям, Домодедовский р-н,  
Московская обл., 142030  
Тел.: (495) 727-06-11  
Факс: (495) 727-06-12  
Моб.: (903) 520-71-42, 43  
E-mail: [info.ru@blum.com](mailto:info.ru@blum.com)  
<http://www.blum.com>

График работы  
Пн.-чт. 9.00-17.00, пт. 9.00-16.00,  
обед 13.00-14.00



**ISO 9001**  
Certified Quality  
System



**ISO 14001**  
Certified Environmental  
System

The Blum logo, consisting of a stylized arrow pointing upwards and to the right, followed by the word "blum" in a bold, lowercase, sans-serif font, with a registered trademark symbol (®) to the upper right.