

The K point
of view

Системы для
распашных
ДВЕРЕЙ

Krona
Koblenz

KRONA KOBLENZ

Уже более 30 лет мы производим регулируемые скрытые петли и передовые решения для дверей и мебели. Штаб-квартира Krona Koblenz где проектируются и развиваются все продукты расположена в Кориано, Италия.

Потребности клиентов лежат в основе наших исследований и разработок.

Наши партнеры

Мы прислушиваемся к нашим клиентам и партнерам, потому что лучшие достижения связаны с их отзывами: обмен опытом и информацией дает нам вдохновение для создания инновационных продуктов и мотивацию на выполнение новых задач.

Наши партнеры

Планирование идеи — особая и очень важная фаза, каждый новый прототип находящийся в разработке проходит испытания на сертифицированном оборудовании, что гарантирует получение наилучшего результата этих испытаний.

Патенты

Мы твердо верим в свои идеи, поэтому многие наши продукты защищены международными патентами.

Сертификаты

Сертификаты, полученные на большинство наших петель соответствуют наиболее важным стандартам, регулирующим строительную продукцию, подтверждают качество и надежность нашей продукции.



ОНЛАЙН КОНСУЛЬТАЦИЯ

Вы работаете над проектом и ищете решение чтобы реализовать его?
У Вас есть вопросы и сомнения в правильном выборе наших комплектующих?
У нас есть правильный сервис для Вас!



Запишитесь на консультацию к одному из наших экспертов, назначив наиболее удобное для Вас время: мы будем в Вашем распоряжении, чтобы найти решение на любом этапе Вашего проекта. Мы будем поддерживать Вас на предварительном этапе, на этапе исполнительного проектирования, а также во время установки или послепродажного обслуживания.

ЗАПИСАТЬСЯ НА КОНСУЛЬТАЦИЮ



УСЛУГИ ДЛЯ ВАС

Мы разработали и создали инструменты и сервисы, чтобы упростить работу тем, кто решил применить наши продукты.

Каталог

Каталог, который вы сейчас просматриваете, это не просто обновление предыдущего варианта, это настоящее руководство, которое поможет вам выбрать изделие, наиболее подходящее для ваших нужд.

Сайт

Наш сайт стал ещё удобнее: отталкиваясь от ваших потребностей, всего за несколько кликов мы подберем для вас изделия, соответствующие вашим требованиям. Попробуйте прямо сейчас!

Инструкции и файлы

Упрощенный раздел загрузки файлов, где вы можете скачать BIM, 3D, 2D CAD и мультимедийные файлы, инструкции по установке и регулировке, сертификаты и многое другое.

Онлайн консультации

У вас остались вопросы или что-то пошло не так?

Вам поможет наш технический консультант, закажите консультацию на нашем сайте. Мы уверены, что найдем для вас подходящее решение.

Обучение

Новости, обновления и практические презентации нашей продукции возможны благодаря нашему шоу-руму на колёсах K-Mobile это автомобиль, оснащенный образцами продукции. Наши специалисты в удобное для Вас время приедут и проведут обучение, оставят всю необходимую информацию для Ваших сотрудников.

Интерактивный PDF-каталог

Хотите, чтобы наш каталог был всегда у Вас под рукой? Мы предлагаем интерактивный PDF-каталог для удобной консультации даже со смартфонов и ноутбуков. Отсканируйте QR-код и добавьте ссылку в избранное, чтобы всегда иметь доступ к последней версии нашего каталога.




Стр.	
5	Термины и определения
6	SpinOff Магнитный замок
8	Серия Premium Магнитный замок оснащен: • Штульповой накладкой на магнитах • Запатентованный плавный микролифт ручки
	SpinOff: Замок врезной под цилиндр10 SpinOff: Замок врезной сантехнический11 SpinOff: Замок врезной с ключом12
14	Серия Evolution Магнитный замок оснащен: • Запатентованный плавный микролифт ручки • Штульпом с видимыми винтами того же покрытия
	SpinOff: Замок врезной под цилиндр16 SpinOff: Замок врезной сантехнический17 SpinOff: Замок врезной с ключом18
20	Серия Basic Магнитный замок оснащен: • Штульпом с видимыми винтами того же покрытия
	SpinOff: Замок врезной под цилиндр22 SpinOff: Замок врезной сантехнический23 SpinOff: Замок врезной с ключом24
	SpinOff: Регулировки26 SpinOff: Ответная планка26 SpinOff: Отделка30
32	Kiker Скрытый доводчик для межкомнатных дверей
	Kiker: Скрытый доводчик для межкомнатных дверей34


ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

SpinOff: магнитный замок


• ЗАКРЫВАНИЕ



Замок под цилиндр




Замок сантехнический




Замок с ключом

• БЭКСЕТ




Расстояние между центром замочной скважины и лицевой частью замка.

• ОТВЕРСТИЕ ПОД ШТИФТ РУЧКИ



Это отверстие квадратной формы для установки ручки.


• МАТЕРИАЛ



Корпус из стали, штуповая часть из сплава Zatak и декоративная штуповая накладка из стали.

Kiker: Скрытый доводчик для межкомнатных дверей

• ПРИМЕНЕНИЕ



Самозакрывающаяся дверь


Боковые стальные полосы позволяют использовать физические характеристики, которые обеспечивают постоянное и регулируемое закрывающее движение.

• ПРЕИМУЩЕСТВА



Не передает усилие на петли

Благодаря отсутствию рычага, петли не оказывают давления, что продлевает срок их службы.



SpinOff - это новый магнитный замок, доступный в 3 версиях: **Premium**, **Evolution** и **Basic**.

В версии **Basic** используется инновационная система запираения из нейлона и резины (магнитный ригель), которая делает замок бесшумным, а лицевая часть замка доступна в 10 вариантах отделки с видимыми винтами того же цвета.

Конфигурация **Evolution** был усовершенствована за счет запатентованного плавного микролифта, который смягчает и замедляет **движение ручки** при ее отпуске. Характеристики магнитной защелки и лицевой панели остаются такими же, как у серии **Basic**.

В версии **SpinOff Premium** в дополнение к функциям версии **Evolution** замок комплектуется лицевой панелью с магнитным креплением без видимых винтов и в различных вариантах отделки, что делает установку замка еще более элегантной.

Описание:

- Не изнашивается, защелка не ударяется о наличник.
- Магнитный засов симметричен и может быть установлен как на левостороннюю, так и на правостороннюю дверь. При открытой двери он остается скрытым.
- Не требует технического обслуживания и смазки.
- Преимущество в том, что есть возможность заменить штурповую накладку без необходимости менять замок.
- Возможность нанесения собственного логотипа.
- Ключ доступен в той же отделке, что и передняя панель.

Серия Premium



Серия Evolution



Серия Basic



КАЖДАЯ СЕРИЯ ИМЕЕТ 3 ВАРИАНТА ИСПОЛНЕНИЯ ЗАМКА

Замок под цилиндр	Замок сантехнический	Замок с ключом
		

КАЖДАЯ СЕРИЯ ИМЕЕТ 4 ВАРИАНТА ОТВЕТНЫХ ПЛАНOK


Ответная планка

Ответная планка для деревянной дверной коробки		Ответная планка для алюминиевых профилей	
			
Ответная планка с декоративной накладкой на магнитах	Ответная планка на магните	Ответная планка на сморезах	Ответная планка на клеммах с декоративной частью на магните

Отделка




Штульповые стальные накладки, лицевая панель с видимыми винтами, ответная планка и ключ выполнены в одном и том же декоративном оформлении

			
---	---	--	---

spin 

ЗАПАТЕНТОВАНО

Серия Premium

ЗАКРЫВАНИЕ Замок под цилиндр 	ЗАКРЫВАНИЕ Замок сантехнический 	ЗАКРЫВАНИЕ Замок с ключом 	РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ОСЯМИ  85 / 90 / 96 мм	БЭКСЕТ  50 мм	ОТВЕРСТИЕ ПОД ШТИФТ РУЧКИ  8 мм	МАТЕРИАЛ Корпус: Сталь Передняя часть: Zamak Колпачки: Сталь 
---	--	--	---	--	---	---



KM 001 CM A

Описание:

1. Плавный и бесшумный микролифт ручки (запатентован).
2. Штульповые стальные накладки доступны в 10 цветовых вариантах.
3. Возможность замены в любое время шульповых стальных накладок без замены замка.
4. Ключ доступен в тех же вариантах отделки, что и шульповые планки.
5. Возможность нанесения собственного логотипа с помощью лазерной гравировки (есть минимальный объем заказа).

СОДЕРЖАНИЕ

Набор	Движение ручки	Передняя часть	Стр.
SPINOFF Замок врезной под цилиндр	Плавный*	С декоративной планкой на магнитах	10
SPINOFF Замок врезной сантехнический	Плавный*	С декоративной планкой на магнитах	11
SPINOFF Замок врезной с ключом	Плавный*	С декоративной планкой на магнитах	12
Ответная планка для деревянной дверной коробки			26
Ответная планка для алюминиевых профилей			29

*Запатентованный плавный микролифт ручки.

SPINOFF Замок врезной под цилиндр

ЗАПАТЕНТОВАНО

Магнитный замок из стали и сплава Zamak с запатентованным плавным микролифтом ручки, оснащен цилиндровым замком и передней частью со штыльковыми стальными накладками на магнитах.

ЗАКРЫВАНИЕ Замок под цилиндр	РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ОСЯМИ 85 mm	ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ С декоративной планкой на магнитах	ПЛАВНЫЙ МИКРОЛИФТ РУЧКИ ЗАПАТЕНТОВАНО	БЭКСЕТ 50 mm	ОТВЕРСТИЕ ПОД ШТИФТ РУЧКИ 8 mm	МАТЕРИАЛ Корпус: Сталь Передняя часть: Zamak Колпачки: Сталь
--	--	---	---	----------------------------	--	--



Информация
о продукте



Компоненты

Артикул изделия: KM 002 CM A

Рисунок	Компоненты	Количество
1	Замок	1 штука



Отделка колпачков

Цвет	Артикул изделия:
	2 Колпачки
Белый	KM COVER BI
Бронза	KM COVER BR
Состаренная бронза	KM COVER BS
Хром глянец	KM COVER CL
Матовый хром	KM COVER CS
Черный	KM COVER NO
Матовый никель	KM COVER NS
Золото глянец	KM COVER OL
Золото матовое	KM COVER OS
Латунь глянец	KM COVER OTL
Неокрашенный	KM COVER

Дополните комплект в разделе «Ответная планка» на стр. 26/29.

Технические схемы

Размеры указаны в миллиметрах



Серия Premium

SPINOFF Замок врезной сантехнический

ЗАПАТЕНТОВАНО

Магнитный замок из стали и сплава Zamak с запатентованным плавным микролифтом ручки, с плавным микролифтом ручки, изготовленной из стали и сплава Zamak, оснащен WC заверткой и со шульповыми стальными накладками на магнитах.

ЗАКРЫВАНИЕ
Замок сантехнический

РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ОСЯМИ

96 mm

ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ
С декоративной планкой на магнитах

ПЛАВНЫЙ МИКРОЛИФТ РУЧКИ
ЗАПАТЕНТОВАНО

БЭКСЕТ

50 mm

ОТВЕРСТИЕ ПОД ШТИФТ РУЧКИ

8 mm

МАТЕРИАЛ
Корпус: Сталь
Передняя часть: Zamak
Колпачки: Сталь



Информация о продукте


Компоненты		
Артикул изделия: KM 003 CM A		
Рисунок	Компоненты	Количество
1	Замок	1 штука

Отделка колпачков		
Цвет		Артикул изделия:
		2 Колпачки
	Белый	KM COVER BI
	Бронза	KM COVER BR
	Состаренная бронза	KM COVER BS
	Хром глянец	KM COVER CL
	Матовый хром	KM COVER CS
	Черный	KM COVER NO
	Матовый никель	KM COVER NS
	Золото глянец	KM COVER OL
	Золото матовое	KM COVER OS
	Латунь глянец	KM COVER OTL
	Неокрашенный	KM COVER

Дополните комплект в разделе «Ответная планка» на стр. 26/29.

Технические схемы







Размеры указаны в миллиметрах




SPINOFF Замок врезной с ключом

ЗАПАТЕНТОВАНО

Магнитный замок из стали и сплава Zamak с запатентованным плавным микролифтом ручки, с плавным микролифтом ручки, изготовленный из стали и сплава Zamak, имеет отверстие для ключа и передней частью со штылевыми стальными накладками на магнитах.

ЗАКРЫВАНИЕ Замок с ключом 	РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ОСЯМИ  90 мм	ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ С декоративной планкой на магнитах 	ПЛАВНЫЙ МИКРОЛИФТ РУЧКИ ЗАПАТЕНТОВАНО 	БЭКСЕТ  50 мм	ОТВЕРСТИЕ ПОД ШТИФТ РУЧКИ  8 мм	МАТЕРИАЛ Корпус: Сталь Передняя часть: Zamak Колпачки: Сталь 
--	---	--	--	--	---	---



Информация
о продукте



Компоненты

Артикул изделия: KM 001 CM A

Рисунок	Компоненты	Количество
1	Замок	1 штука


Отделка колпачков и ключа

Цвет	Артикул изделия:	
	2 Колпачки	3 Ключ
 Белый	KM COVER BI	KM CHIAVE BI
 Бронза	KM COVER BR	KM CHIAVE BR
 Состаренная бронза	KM COVER BS	KM CHIAVE BS
 Хром глянец	KM COVER CL	KM CHIAVE CL
 Матовый хром	KM COVER CS	KM CHIAVE CS
 Черный	KM COVER NO	KM CHIAVE NO
 Матовый никель	KM COVER NS	KM CHIAVE NS
 Золото глянец	KM COVER OL	KM CHIAVE OL
 Золото матовое	KM COVER OS	KM CHIAVE OS
 Латунь глянец	KM COVER OTL	KM CHIAVE OTL
 Никель		KM CHIAVE NL
 Латунь		KM CHIAVE OT
 Неокрашенный	KM COVER	KM CHIAVE


Дополните комплект в разделе «Ответная планка» на стр. 26/29.

Технические схемы

Размеры указаны в миллиметрах





Серия Premium

spin 

ЗАПАТЕНТОВАНО

Серия Evolution

ЗАКРЫВАНИЕ Замок под цилиндр 	ЗАКРЫВАНИЕ Замок сантехнический 	ЗАКРЫВАНИЕ Замок с ключом 	РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ Осями  85 / 90 / 96 мм	БЭКсет  50 мм	ОТВЕРСТИЕ ПОД ШТИФТ РУЧКИ  8 мм	МАТЕРИАЛ Корпус: Сталь Передняя часть: Zamak 
---	--	--	---	--	---	--



KM 001 A

Описание:

1. Плавный и бесшумный микролифт ручки (запатентован).
2. Штульповые стальные накладки на магнитах доступны в 10 цветовых вариантах.
3. Возможность замены шульповых стальных накладок без замены замка.
4. Ключ доступен в тех же вариантах отделки, что и накладки.
5. Возможность нанесения собственного логотипа с помощью лазерной гравировки (есть минимальный объем заказа).

СОДЕРЖАНИЕ

Набор	Движение ручки	Передняя часть	Стр.
SPINOFF Замок врезной под цилиндр	Плавный*	С цветными крепежными винтами	16
SPINOFF Замок врезной сантехнический	Плавный*	С цветными крепежными винтами	17
SPINOFF Замок врезной с ключом	Плавный*	С цветными крепежными винтами	18
Ответная планка для деревянной дверной коробки			26
Ответная планка для алюминиевых профилей			29

*Запатентованный плавный микролифт ручки.

SPINOFF Замок врезной под цилиндр

ЗАПАТЕНТОВАНО

Магнитный замок из стали и сплава Zamak с запатентованным плавным микролифтом ручки, с цилиндровым замком и лицевой панелью с видимыми винтами.

ЗАКРЫВАНИЕ Замок под цилиндр	РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ОСЯМИ 85 мм	ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ Видимые винты	ПЛАВНЫЙ МИКРОЛИФТ РУЧКИ ЗАПАТЕНТОВАНО	БЭКСЕТ 50 мм	ОТВЕРСТИЕ ПОД ШТИФТ РУЧКИ 8 мм	МАТЕРИАЛ Корпус: Сталь Передняя часть: Zamak
--	--	--	---	----------------------------	--	---



Вид спереди

Информация
о продукте

Компоненты

Артикул изделия: KM 002 A

Рисунок	Компоненты	Количество
1	Замок	1 штука
2	Цветные крепежные винты	2 штуки
3	Цветные цилиндрические крепежные винты	1 штука


Отделка замка

Цвет	Артикул изделия:
	1 Замок
	Белый KM 002 A BI
	Бронза KM 002 A BR
	Состаренная бронза KM 002 A BS
	Хром глянец KM 002 A CL
	Матовый хром KM 002 A CS
	Черный KM 002 A NO
	Матовый никель KM 002 A NS
	Золото глянец KM 002 A OL
	Золото матовое KM 002 A OS
	Латунь глянец KM 002 A OTL

Дополните комплект в разделе «Ответная планка» на стр. 26/29.

Технические схемы


Размеры указаны в миллиметрах



SPINOFF Замок врезной сантехнический

ЗАПАТЕНТОВАНО

Магнитный замок из стали и сплава Zamak с запатентованным плавным микролифтом ручки, с цилиндрическим замком и шульпом замка с видимыми винтами.



Вид спереди

Компоненты

Артикул изделия: КМ 003 А

Рисунок	Компоненты	Количество
1	Замок	1 штука
2	Цветные крепежные винты	2 штуки


Отделка замка

Цвет		Артикул изделия:
		1 Замок
	Белый	КМ 003 А ВІ
	Бронза	КМ 003 А ВR
	Состаренная бронза	КМ 003 А ВS
	Хром глянец	КМ 003 А СL
	Матовый хром	КМ 003 А СS
	Черный	КМ 003 А NО
	Матовый никель	КМ 003 А NС
	Золото глянец	КМ 003 А ОL
	Золото матовое	КМ 003 А ОS
	Латунь глянец	КМ 003 А ОTЛ


Дополните комплект в разделе «Ответная планка» на стр. 26/29.

Технические схемы

Размеры указаны в миллиметрах



Магнитный замок из стали и сплава Zamak с запатентованным плавным микролифтом ручки, с отверстием для ключа и шульпом замка с видимыми винтами.



Вид спереди

Компоненты

Артикул изделия: КМ 001 А

Рисунок	Компоненты	Количество
1	Замок	1 штука
2	Цветные крепежные винты	2 штуки


Отделка замка и ключей

Цвет		Артикул изделия:	
		1	3
		Замок	Ключ
	Белый	KM 001 A BI	KM CHIAVE BI
	Бронза	KM 001 A BR	KM CHIAVE BR
	Состаренная бронза	KM 001 A BS	KM CHIAVE BS
	Хром глянец	KM 001 A CL	KM CHIAVE CL
	Матовый хром	KM 001 A CS	KM CHIAVE CS
	Черный	KM 001 A NO	KM CHIAVE NO
	Матовый никель	KM 001 A NS	KM CHIAVE NS
	Золото глянец	KM 001 A OL	KM CHIAVE OL
	Золото матовое	KM 001 A OS	KM CHIAVE OS
	Латунь глянец	KM 001 A OTL	KM CHIAVE OTL
	Никель		KM CHIAVE NL
	Латунь		KM CHIAVE OT
	Неокрашенный		KM CHIAVE


Дополните комплект в разделе «Ответная планка» на стр. 26/29.


Технические схемы

Размеры указаны в миллиметрах





Серия Evolution





ЗАПАТЕНТОВАНО

Серия Basic

ЗАКРЫВАНИЕ Замок под цилиндр 	ЗАКРЫВАНИЕ Замок сантехнический 	ЗАКРЫВАНИЕ Замок с ключом 	РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ОСЯМИ  85 / 90 / 96 mm	БЭКСЕТ  50 mm	ОТВЕРСТИЕ ПОД ШТИФТ РУЧКИ  8 mm	МАТЕРИАЛ Корпус: Сталь Передняя часть: Zamak 
---	--	--	---	--	---	--



KM 001



Описание:

1. Окрашенный шульп замка с видимыми винтами доступен в 10 цветовых вариантах.
2. Винты имеют ту же отделку, что и шульп замка.
3. Ключ доступен в тех же вариантах отделки, что и шульп замка.
4. Возможность нанесения собственного логотипа с помощью лазерной гравировки (есть минимальный объем заказа).

СОДЕРЖАНИЕ

Набор	Движение ручки	Передняя часть	Стр.
SPINOFF Замок врезной под цилиндр	Стандартный	С цветными крепежными винтами	22
SPINOFF Замок врезной сантехнический	Стандартный	С цветными крепежными винтами	23
SPINOFF Замок врезной с ключом	Стандартный	С цветными крепежными винтами	24
Ответная планка для деревянной дверной коробки			26
Ответная планка для алюминиевых профилей			29

Магнитный замок из стали и сплава Zamak с цилиндрическим замком и шульпом замка с видимыми винтами.



Вид спереди

Компоненты

Артикул изделия: КМ 002

Рисунок	Компоненты	Количество
1	Замок	1 штука
2	Цветные крепежные винты	2 штуки
3	Цветные цилиндрические крепежные винты	1 штука


Отделка замка

Цвет		Артикул изделия:
		1 Замок
	Белый	КМ 002 BI
	Бронза	КМ 002 BR
	Состаренная бронза	КМ 002 BS
	Хром глянец	КМ 002 CL
	Матовый хром	КМ 002 CS
	Черный	КМ 002 NO
	Матовый никель	КМ 002 NS
	Золото глянец	КМ 002 OL
	Золото матовое	КМ 002 OS
	Латунь глянец	КМ 002 OTL

Дополните комплект в разделе «Ответная планка» на стр. 26/29.

Технические схемы

Размеры указаны в миллиметрах



Серия Basic

SPINOFF Замок врезной сантехнический

ЗАПАТЕНТОВАНО

Магнитный замок из стали и сплава Zamak с WC заверткой и шульпом замка с видимыми винтами.

ЗАКРЫВАНИЕ

Замок сантехнический

РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ОСЯМИ

96 мм

ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ

Видимые винты

БЭКСЕТ

50 мм


ОТВЕРСТИЕ ПОД ШТИФТ РУЧКИ

8 мм

МАТЕРИАЛ

Корпус: Сталь

Frontale: Zama



Компоненты

Артикул изделия: KM 003

Рисунок	Компоненты	Количество
1	Замок	1 штука
2	Цветные крепежные винты	2 штуки


Отделка замка

Цвет	Артикул изделия:
	1 Замок
	Белый KM 003 BI
	Бронза KM 003 BR
	Состаренная бронза KM 003 BS
	Хром глянец KM 003 CL
	Матовый хром KM 003 CS
	Черный KM 003 NO
	Матовый никель KM 003 NS
	Золото глянец KM 003 OL
	Золото матовое KM 003 OS
	Латунь глянец KM 003 OTL

Дополните комплект в разделе «Ответная планка» на стр. 26/29.

Технические схемы




Размеры указаны в миллиметрах



SPINOFF Замок врезной с ключом

ЗАПАТЕНТОВАНО

Магнитный замок из стали и сплава Zamak с отверстием для ключа и шульпом замка с видимыми винтами.

ЗАКРЫВАНИЕ Замок с ключом 	РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ОСЯМИ  90 мм	ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ Видимые винты 	БЭКСЕТ  50 мм	ОТВЕРСТИЕ ПОД ШТИФТ РУЧКИ  8 мм	МАТЕРИАЛ Корпус: Сталь Передняя часть: Zamak 
--	---	---	---	--	--



Вид спереди

Информация
о продукте

Компоненты

Артикул изделия: КМ 001

Рисунок	Компоненты	Количество
1	Замок	1 штука
2	Цветные крепежные винты	2 штуки


Отделка замка и ключей

Цвет		Артикул изделия:	
		1 Замок	3 Ключ
	Белый	КМ 001 BI	КМ CHIAVE BI
	Бронза	КМ 001 BR	КМ CHIAVE BR
	Состаренная бронза	КМ 001 BS	КМ CHIAVE BS
	Хром глянец	КМ 001 CL	КМ CHIAVE CL
	Матовый хром	КМ 001 CS	КМ CHIAVE CS
	Черный	КМ 001 NO	КМ CHIAVE NO
	Матовый никель	КМ 001 NS	КМ CHIAVE NS
	Золото глянец	КМ 001 OL	КМ CHIAVE OL
	Золото матовое	КМ 001 OS	КМ CHIAVE OS
	Латунь глянец	КМ 001 OTL	КМ CHIAVE OTL
	Никель		КМ CHIAVE NL
	Латунь		КМ CHIAVE OT
	Неокрашенный		КМ CHIAVE


Дополните комплект в разделе «Ответная планка» на стр. 26/29.

Технические схемы

Размеры указаны в миллиметрах



Серия Basic



Регулировка

Ответную планку можно отрегулировать на 1,5 мм, повернув на 180°.



Ответная планка для деревянной дверной коробки

Дополните комплект замка ответной планкой.

Ответная планка для деревянной дверной коробки

Размеры указаны в миллиметрах.

Ответная планка с декоративной накладкой на магнитах



Ответная планка для деревянной дверной коробки

Компоненты	Цвет	Артикул изделия
Ответная планка с декоративной накладкой на магнитах Колпачки для ответной планки	Неокрашенный	KM 6
	Неокрашенный	KM COVER CP
	Белый	KM COVER CP BI
	Бронза	KM COVER CP BR
	Состаренная бронза	KM COVER CP BS
	Хром глянец	KM COVER CP CL
	Матовый хром	KM COVER CP CS
	Черный	KM COVER CP NO
	Матовый никель	KM COVER CP NS
	Золото глянец	KM COVER CP OL
	Золото матовое	KM COVER CP OS
	Латунь глянец	KM COVER CP OTL

Ответная планка для деревянной дверной коробки

Дополните комплект замка ответной планкой.

Ответная планка для деревянной дверной коробки

Размеры указаны в миллиметрах.

Ответная планка на магните

Ответная планка для деревянной дверной коробки		
Компоненты	Цвет	Артикул изделия
Ответная планка на магните	Белый	KM 4 BI
	Бронза	KM 4 BR
	Хром глянец	KM 4 CL
	Матовый хром	KM 4 CS
	Черный	KM 4 NO
	Матовый никель	KM 4 NS
	Золото глянец	KM 4 OL
	Золото матовое	KM 4 OS
	Латунь глянец	KM 4 OTL


Ответная планка для деревянной дверной коробки

Дополните комплект замка ответной планкой.

Ответная планка для деревянной дверной коробки

Размеры указаны в миллиметрах.

Ответная планка на сморезах



Ответная планка для деревянной дверной коробки

Компоненты	Цвет	Артикул изделия
Ответная планка с цветными крепежными винтами	Белый	KM 5 BI
	Бронза	KM 5 BR
	Хром глянец	KM 5 CL
	Матовый хром	KM 5 CS
	Черный	KM 5 NO
	Матовый никель	KM 5 NS
	Золото глянец	KM 5 OL
	Золото матовое	KM 5 OS
	Латунь глянец	KM 5 OTL


Ответная планка для алюминиевых профилей

Дополните комплект замка ответной планкой.

Ответная планка для алюминиевых профилей

Размеры указаны в миллиметрах.

Ответная планка на клеммах с декоративной частью на магните



Ответная планка для алюминиевых профилей

Компоненты	Цвет	Артикул изделия
Магнитная крышка для алюминиевого профиля	Неокрашенный	KM 7
	Белый	KM COVER TA BI
	Бронза	KM COVER TA BR
	Хром глянец	KM COVER TA CL
	Матовый хром	KM COVER TA CS
	Черный	KM COVER TA NO
	Матовый никель	KM COVER TA NS
	Золото глянец	KM COVER TA OL
	Золото матовое	KM COVER TA OS
	Латунь глянец	KM COVER TA OTL

Запасные части

Компоненты	Цвет	*Количество	Артикул изделия
Комплект винтов для крепления замка или ответной планки - TSPIC Ø3.5x20мм	Белый	100	KM VITI BI
	Бронза	100	KM VITI BR
	Хром глянец	100	KM VITI CL
	Матовый хром	100	KM VITI CS
	Черный	100	KM VITI NO
	Матовый никель	100	KM VITI NS
	Золото глянец	100	KM VITI OL
	Золото матовое	100	KM VITI OS
	Латунь глянец	100	KM VITI OTL
Комплект винтов и магнитов для магнитного крепления ответной планки (5 магнитов + 5 крепежных винтов)	Неокрашенный	5+5	KM MAGNETE

*Указано минимальное количество для заказа.



Белый



Бронза



Состаренная бронза



Хром глянец



Матовый хром



Черный



Матовый никель



Золото глянец



Золото матовое



Латунь глянец



Белый



Бронза



Состаренная бронза



Хром глянец



Матовый хром



Черный



Матовый никель






Золото глянец



Золото матовое




Латунь глянец

МАТЕРИАЛ Корпус: пластик/сталь Zamak Пружина в виде пластины: сталь	ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 60 кг 	ПРИМЕЧАНИЕ Скрытый доводчик 	РЕГУЛИРУЕМАЯ СКОРОСТЬ САМОЗАКРЫВАНИЯ 	УГОЛ ОТКРЫВАНИЯ 180° 	РЕГУЛИРОВКИ 
ПРЕИМУЩЕСТВА Не передает нагрузку на петли 	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ Совместим с большинством моделей скрытых петель	МАТЕРИАЛ ДЕКОРАТИВНЫХ КОЛПАЧКОВ Алюминий  Крепление колпачков винтами (по запросу)	Идеально сочетается с магнитными замками		



RU ЧТО ТАКОЕ KIKER?


Kiker - это новый скрытый доводчик для межкомнатных дверей от Krona Koblenz.



Описание:

- Использование физических преимуществ: набор стальных пластин для инновационного подхода.
- Постоянное и регулируемое движение: обеспечивает постоянное механическое движение с постоянной скоростью, регулируемой по мере необходимости.
- Отсутствие нагрузки на петли: без усилий, не оказывает давления на петли, не снижает их срок службы.
- Широкий диапазон открывания: отсутствие фиксации под разными углами для большей гибкости в проектах.
- Регулировка по 3 осям: позволяет регулировать по 3 осям, 2 из которых являются саморегулирующимися, упрощая процесс.
- Универсальная совместимость: совместим с большинством моделей скрытых петель, обеспечивая универсальное и комплексное решение.
- Идеально сочетается с магнитными замками.
- При открывании двери на угол, превышающий угол начала самозакрывания, дверь остается открытой.





СОДЕРЖАНИЕ

Модель	Максимальная нагрузка	Примечание	Ширина корпуса петли со стороны двери	Направления регулировок	Стр.
KIKER	60 кг	Самозакрывающаяся дверь 	24 мм	Z	34
Совместимые со скрытыми петлями линейки Krona Koblenz					36



Kiker

ЗАПАТЕНТОВАНО

Скрытый доводчик из сплава Zamak и стали с углом открывания до 180° и регулируемой скоростью самозакрывания. Совместим с большинством моделей скрытых петель и идеально сочетается с магнитными замками. Грузоподъемность до 60 кг.

МАТЕРИАЛ Корпус: пластик/сталь Zamak Пружина в виде пластины: сталь	ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 60 кг 	ПРИМЕЧАНИЕ Скрытый доводчик 	РЕГУЛИРУЕМАЯ СКОРОСТЬ САМОЗАКРЫВАНИЯ 
УГОЛ ОТКРЫВАНИЯ 180° 	РЕГУЛИРОВКИ 	ПРЕИМУЩЕСТВА Не передает нагрузку на петли 	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ Совместим с большинством моделей скрытых петель
МАТЕРИАЛ ДЕКОРАТИВНЫХ КОЛПАЧКОВ Алюминий  Крепление колпачков винтами (по запросу)	Идеально сочетается с магнитными замками		

*Рабочий угол самозакрывания может варьироваться в зависимости от модели петли, см. инструкции «Самозакрывание» в таблице на стр. 36.



Информация
о продукте:




Отделка

Цвет	Артикул
Матовый хром	0870 2000 CS

В случае необходимости других цветов свяжитесь с Krona Koblenz

Фрезеровка двери и коробки




ЛЕГЕНДА

Скрытая петля

Размер K = расстояние между краем двери и краем петли. K-мах - это максимальная толщина, обеспечивающая правильный поворот двери (в диапазоне $0^\circ - 180^\circ$).

Размер KS = расстояние между краем наличника и краем петли. KS-мах - максимальная толщина для правильной работы.




Kiker

Размер JP = расстояние между краем двери и краем Kiker.

⚠ Изменяемый размер относительно петли.
См. подробную информацию в таблице на стр. 36.

Размер JS = расстояние между краем наличника и краем Kiker.

⚠ Изменяемый размер относительно петли.
См. подробную информацию в таблице на стр. 36.



Совместимые со скрытыми петлями линейки Krona Koblenz

Модель	Размер K / KS	JP / JS	Самозакрывание
K8000	3	5	30° - 150°
	4	6	30° - 150°
	5	7	30° - 150°
	6	8	30° - 150°
	7	9	30° - 150°
K8060	3	7	30° - 150°
	4	8	30° - 150°
K8080 K8120	3	5	30° - 150°
	4	6	30° - 150°
K5080	3	5	30° - 150°
	4	6	30° - 150°
K1019	3	7	30° - 150°
	4	8	30° - 150°
	5	9	30° - 150°
K1060	3	7	30° - 150°
	4	8	30° - 150°
	5	9	30° - 150°
K1000	3	7	30° - 180°
	4	8	30° - 180°
	5	9	30° - 180°
K2700 K2760	3	3,5	45° - 180°
	4	4,5	45° - 180°
	5	5,5	45° - 180°
	6	6,5	45° - 180°
	7	7,5	45° - 180°
	8	8,5	45° - 180°
	9	9,5	45° - 180°

Модель	Размер K / KS	JP / JS	Самозакрывание
K2780	3	3,5	90° - 180°
	4	4,5	90° - 180°
	5	5,5	90° - 180°
	6	6,5	90° - 180°
	7	7,5	90° - 180°
	8	8,5	90° - 180°
K6400	9	9,5	90° - 180°
	3	8	30° - 150°
	4	9	30° - 150°
K7000	3	6	30° - 180°
	4	7	30° - 180°
K6200	3	7	60° - 150°
	4	8	60° - 150°
K6700	3	6	30° - 150°
	4	7	30° - 150°
	5	8	30° - 150°
	5,5	8,5	30° - 150°
K7080	3	6	30° - 150°
	4	7	30° - 150°


Модель	Размер K	Misura KS	JP	JS	Самозакрывание
K2460 **	4	3	9	8	30° - 150°

**= НЕ ХЛОПАЕТ

⚠ Фрезеровка Kiker не соответствует фрезеровке петель, и имеет свои нюансы (см. инструкцию по монтажу).

⚠ Обратите внимание, что условия установки, уплотнители, любые аксессуары и тип замка могут повлиять на работу и фактический диапазон самозакрывания.

Коэффициенты позиционирования KIKER



Иллюстрации, фотографии, рисунки и технические данные в данном справочнике несут рекомендательный характер. Данные рекомендации появились благодаря многолетнему опыту Krona Koblenz Spa, они не являются обязательными, но в случае не соблюдения этих рекомендаций все варианты должны быть протестированы клиентом. Так же они не могут быть основанием для отказа от товара или расторжения договора. Технические параметры петли, чертежи и рекомендации могут быть изменены без предварительного согласования с покупателем. Это не является основанием для расторжения договора или изменением ценового предложения.

K Krona Koblenz

Филиалы



ITALY

Krona Koblenz SpA

+39 0541 657040

E-mail: info@k-group.com

Via Piane, 90
47853 Coriano (RN)



SPAIN

Krona Koblenz S.L.

+34 93 591 0410

E-mail: info@k-group.com

P.I. MOLI D'EN XEC NAVE n P3-3/6
_ c/ Moli d' en Xec, n 49/55
C.P. 08291 Ripollet - (Barcelona)



FRANCE

Krona Koblenz Sas

+33-474090939

E-mail: info@k-group.com

Saint Georges De Reneins (69830)
635 Boulevard Napoléon
Bullukian



RUSSIA

Крона Кобленц ООО

+7 (495) 532-74-32

E-mail: info@kronakoblenz.ru

117623, Москва,
Варшавское шоссе,
дом 268, строение 1, блок А11



INDIA

Koblenz Utturkar
Fittings Private Limited

+91 020 24540000

E-mail: info@k-group.com

FLAT No. 3, 1875, Sadashiv Peth,
Shree Balaji Prasad Society,
Pune - 411030, Maharashtra



www.kronakoblenz.com



@krona_koblenz



@Krona Koblenz



@Krona Koblenz



@Kronakoblenz