

КАЧЕСТВО
ДОСТУПНО

Сделано в России

UMM

Т Е Х Н О

*Лучшее решение
для Вашей мебели!*


Каталог

Сетчатое наполнение
для корпусной мебели

2025

СОДЕРЖАНИЕ

Наполнение для кухни	3
Бутылочницы	
Бутылочница Квадро в верхнюю базу 150/200 Hettich	4-5
Бутылочница Квадро в нижнюю базу 150/200 Hettich	6-7
Бутылочница Актро в нижнюю базу 300/400/450 Hettich	8-9
Бутылочница Квадро в верхнюю базу, трехуровневая Hettich	10-11
Бутылочница Актро в нижнюю базу, трехуровневая Hettich	12-13
Бутылочница Квадро ДТС в верхнюю базу 150/200 DTC	14-15
Бутылочница Квадро ДТС в нижнюю базу 150/200 DTC	16-17
Бутылочница Квадро В в нижнюю базу 150/200 Boyard	18-19
Бутылочница Квадро В в нижнюю базу 300/400/450 Boyard	20-21
Бутылочница Квадро В в нижнюю базу, трехуровневая Boyard	22-23
Бутылочница Софт В в нижнюю базу 150/200 Boyard	24-25
Бутылочница Эконом в нижнюю базу 150/200	26-27
Посудосушители выкатные	
Посудосушитель выкатной Актро в нижнюю базу 450/500/600/700/800/900 Hettich	28-29
Посудосушитель выкатной Квадро в нижнюю базу 450/500/600/700/800/900 Hettich	30-31
Посудосушитель выкатной ДТС в нижнюю базу 450/500/600/700/800/900 DTC	32-33
Посудосушитель выкатной В в нижнюю базу 450/500/600/700/800/900 Boyard	34-35
Корзины выкатные	
Корзина выкатная Актро в нижнюю базу 450/500/600/700/800/900 Hettich	36-37
Корзина выкатная Квадро в нижнюю базу 450/500/600/700/800/900 Hettich	38-39
Корзина выкатная ДТС в нижнюю базу 450/500/600/700/800/900 DTC	40-41
Корзина выкатная В в нижнюю базу 450/500/600/700/800/900 Boyard	42-43
Корзины выкатные для хранения сковородок и крышек	
Корзина выкатная Актро в нижнюю базу для хранения сковородок и крышек 600/800 Hettich	44-45
Корзина выкатная Квадро для хранения сковородок и крышек в нижнюю базу 600/800 Hettich	46-47
Корзина выкатная ДТС в нижнюю базу для хранения сковородок и крышек 600/800 DTC	48-49
Корзина выкатная В в нижнюю базу для хранения сковородок и крышек 600/800 Boyard	50-51
П-образный корзины выкатные	
П-образная корзина выкатная Актро под мойку, база 900 Hettich	52-53
П-образная корзина выкатная В под мойку, база 900 на направляющих Boyard	54-55
Колонны	
Колонна выдвижная Актро, шестиуровневая Hettich	56-57
Колонна выдвижная В, шестиуровневая Boyard	58-59
Полка для специй	60-61
Посудосушитель в верхнюю базу	62-63
Варианты комплектации посудосушителей	64-66
Наполнение для шкафов	67
Шкафное наполнение на рамке горизонтальное	68-69
Шкафное наполнение на рамке вертикальное	70-71
Полка сетчатая для шкафов	72-73
Обувница	74-75
Корзины сетчатые Евро	76-77
Корзины сотовые Серии 1	78-79
Корзины сотовые для ванных комнат	80-81
Упаковка	81
Схема проезда "Склад Краснодар"	82
Заметки	83



Кухонное наполнение

1. Бутылочница Квадро в верхнюю базу на направляющих Hettich и Boyard
2. Бутылочница Квадро в нижнюю базу на направляющих Hettich и Boyard
3. Бутылочница Софт в нижнюю базу на направляющих Boyard
4. Посудосушитель в верхнюю базу
5. Бутылочница в нижнюю базу на направляющих Эконом
6. Корзина выкатная в нижнюю базу на направляющих Hettich и Boyard
7. Посудосушитель выкатной в нижнюю базу на направляющих Hettich и Boyard
8. Посудосушитель в верхнюю базу угловой

Условные обозначения:



стойкое гальваническое покрытие



максимальная нагрузка



3D - крепления



направляющие скрытого монтажа
полного выдвижения



плавное закрывание




быстрая и надежная
сборка



шариковые направляющие
полного выдвижения

4 Бутылочница Квадро в верхнюю базу




- Гальваническое покрытие – Хром
- Полимерное покрытие – Черный
- Полимерное покрытие – Графит



Наименование и комплектация	База	Артикулы / Покрытие		
		Хром	Чёрный	Графит
ВЕРХ Квадро левая без направляющих	150	10.01.01.1.0.1	10.01.01.4.0.1	10.01.01.9.0.1
ВЕРХ Квадро правая без направляющих	150	10.02.01.1.0.1	10.02.01.4.0.1	10.02.01.9.0.1
ВЕРХ Квадро левая на направляющих с доводчиком	150	10.01.01.1.1.1	10.01.01.4.1.1	10.01.01.9.1.1
ВЕРХ Квадро правая на направляющих с доводчиком	150	10.02.01.1.1.1	10.02.01.4.1.1	10.02.01.9.1.1
ВЕРХ Квадро левая без направляющих	200	10.01.02.1.0.1	10.01.02.4.0.1	10.01.02.9.0.1
ВЕРХ Квадро правая без направляющих	200	10.02.02.1.0.1	10.02.02.4.0.1	10.02.02.9.0.1
ВЕРХ Квадро левая на направляющих с доводчиком	200	10.01.02.1.1.1	10.01.02.4.1.1	10.01.02.9.1.1
ВЕРХ Квадро правая на направляющих с доводчиком	200	10.02.02.1.1.1	10.02.02.4.1.1	10.02.02.9.1.1

Комплектуется направляющими Квадро (Hettich) с доводчиками полного выдвижения
арт. 904930611 левая
арт. 904930711 правая

Адаптер для регулировки фасада в комплекте



Перегородка:
Для базы 150 мм
арт. 99.02.01.1.0.2 хром
арт. 99.02.01.4.0.2 черный
арт. 99.02.01.9.0.2 графит




Комплектуется по умолчанию, входит в стоимость для каждого покрытия соответственно.


Для базы 200 мм
арт. 99.02.02.1.0.2 хром
арт. 99.02.02.4.0.2 черный
арт. 99.02.02.9.0.2 графит

Комплектуется дополнительно, в стоимость бутылочницы не входит, оплачивается отдельно.


Схема монтажа Бутылочниц Квадро в верхнюю базу 150, 200



Разметка под направляющие



Разметка фасада



*В скобках указан размер для базы 200 мм


Наименование	База	Размер базы			Размер изделия			Покрытие		
		Ширина W мм	Глубина D мм	Высота H мм	Ширина мм	Глубина мм	Высота мм			
Квадро 150	150	150	270	720	106	258	560	хром	черный	графит
Квадро 200	200	200	270	720	156	258	560	хром	черный	графит

Комплектуется направляющими Квадро (Hettich) с доводчиками полного выдвижения
арт. 904930611 левая
арт. 904930711 правая

Размер изделия в таблице указан с учетом направляющих

*Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не влияющие на условия эксплуатации, без отражения в документации.

6 **Бутылочница Квадро в нижнюю базу**




- Гальваническое покрытие – Хром
- Полимерное покрытие – Черный
- Полимерное покрытие – Графит




Наименование и комплектация	База	Артикулы / Покрытие		
		Хром	Чёрный	Графит
Квадро левая без направляющих	150	10.03.01.1.0.1	10.03.01.4.0.1	10.03.01.9.0.1
Квадро правая без направляющих	150	10.04.01.1.0.1	10.04.01.4.0.1	10.04.01.9.0.1
Квадро левая на направляющих с доводчиком	150	10.03.01.1.1.1	10.03.01.4.1.1	10.03.01.9.1.1
Квадро правая на направляющих с доводчиком	150	10.04.01.1.1.1	10.04.01.4.1.1	10.04.01.9.1.1
Квадро левая без направляющих	200	10.03.02.1.0.1	10.03.02.4.0.1	10.03.02.9.0.1
Квадро правая без направляющих	200	10.04.02.1.0.1	10.04.02.4.0.1	10.04.02.9.0.1
Квадро левая на направляющих с доводчиком	200	10.03.02.1.1.1	10.03.02.4.1.1	10.03.02.9.1.1
Квадро правая на направляющих с доводчиком	200	10.04.02.1.1.1	10.04.02.4.1.1	10.04.02.9.1.1

Комплектуется направляющими Квадро (Hettich) с доводчиками полного выдвижения
арт. 920856700 левая
арт. 920856800 правая

Адаптер для регулировки фасада в комплекте



Ø проволоки 6 мм



Ø проволоки 4 мм

Перегородка:

Для базы 150 мм
арт. 99.02.01.1.0.2 хром
арт. 99.02.01.4.0.2 черный
арт. 99.02.01.9.0.2 графит




Комплектуется по умолчанию, входит в стоимость для каждого покрытия соответственно.

Для базы 200 мм
арт. 99.02.02.1.0.2 хром
арт. 99.02.02.4.0.2 черный
арт. 99.02.02.9.0.2 графит


Комплектуется дополнительно, в стоимость бутылочницы не входит, оплачивается отдельно.

Схема монтажа Бутылочниц Квадро в нижнюю базу 150, 200


Размер базы



Разметка фасада



Разметка под направляющие



*В скобках указан размер для бутылочницы 200 мм

Наименование	База	Размер базы			Размер изделия			Покрытие		
		Ширина W мм	Глубина D мм	Высота H мм	Ширина мм	Глубина мм	Высота мм			
Квадро 150	150	150	500	720	109	455	560	хром	черный	графит
Квадро 200	200	200	500	720	151	455	560	хром	черный	графит

Комплектуется направляющими Квадро (Hettich) с доводчиками полного выдвижения
арт. 920856700 левая
арт. 920856800 правая

Размер изделия в таблице указан с учетом направляющих

*Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не влияющие на условия эксплуатации, без отражения в документации.

8 **Бутылочница Актро в нижнюю базу**

Адаптер регулировки фасада в комплекте



Комплектуется направляющими Актро (Hettich) с доводчиком полного выдвижения
арт. 9318175 левая
арт. 9318176 правая

Направляющая премиум класса Actro You фирмы Hettich скрытого монтажа полного синхронного выдвижения с доводчиком, нагрузка на направляющую до 40 кг



Дополнительно комплектуется перегородками (набор), в стоимость бутылочницы не входит, оплачивается отдельно.




Набор перегородок

База По ширине	Артикулы / Покрытие		
	Хром	Чёрный	Графит
300	99.22.01.1.0.1	99.22.01.4.0.1	99.22.01.9.0.1
400	99.22.02.1.0.1	99.22.02.4.0.1	99.22.02.9.0.1
450	99.22.03.1.0.1	99.22.03.4.0.1	99.22.03.9.0.1

- Гальваническое покрытие – Хром
- Полимерное покрытие – Черный
- Полимерное покрытие – Графит

Наименование и комплектация	База	Артикулы / Покрытие		
		Хром	Чёрный	Графит
Квадро без направляющих	300	10.56.03.1.0.1	10.56.03.4.0.1	10.56.03.9.0.1
Квадро на направляющих с доводчиком	300	10.56.03.1.1.1	10.56.03.4.1.1	10.56.03.9.1.1
Квадро без направляющих	400	10.56.04.1.0.1	10.56.04.4.0.1	10.56.04.9.0.1
Квадро на направляющих с доводчиком	400	10.56.04.1.1.1	10.56.04.4.1.1	10.56.04.9.1.1
Квадро без направляющих	450	10.56.05.1.0.1	10.56.05.4.0.1	10.56.05.9.0.1
Квадро на направляющих с доводчиком	450	10.56.05.1.1.1	10.56.05.4.1.1	10.56.05.9.1.1

1. Общий вид



2. Варианты установки





Схема монтажа Бутылочниц Актро в нижнюю базу 300, 400, 450





Наименование	База	Размер базы			Размер изделия			Покрытие		
		Ширина W мм	Глубина D мм	Высота H мм	Ширина мм	Глубина мм	Высота мм			
Квадро 300	300	300	500	720	266	450	551	хром	черный	графит
Квадро 400	400	400	500	720	366	450	551	хром	черный	графит
Квадро 450	450	450	500	720	416	450	551	хром	черный	графит

Комплектуется направляющими Актро (Hettich) с доводчиком полного выдвижения
арт. 9318175 левая
арт. 9318176 правая

Размер изделия в таблице указан с учетом направляющих

*Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не влияющие на условия эксплуатации, без отражения в документации.

Бутылочница Квадро в верхнюю базу трехуровневая



- Гальваническое покрытие – Хром
- Полимерное покрытие – Черный
- Полимерное покрытие – Графит

Наименование и комплектация	База	Артикулы / Покрытие		
		Хром	Чёрный	Графит
Верх Квадро левая 3-х уровневая без направляющих	150	10.49.01.1.0.1	10.49.01.4.0.1	10.49.01.9.0.1
Верх Квадро правая 3-х уровневая без направляющих	150	10.50.01.1.0.1	10.50.01.4.0.1	10.50.01.9.0.1
Верх Квадро левая 3-х уровневая без направляющих	200	10.49.02.1.0.1	10.49.02.4.0.1	10.49.02.9.0.1
Верх Квадро правая 3-х уровневая без направляющих	200	10.50.02.1.0.1	10.50.02.4.0.1	10.50.02.9.0.1
Верх Квадро левая 3-х уровневая на направляющих с доводчиком	150	10.49.01.1.1.1	10.49.01.4.1.1	10.49.01.9.1.1
Верх Квадро правая 3-х уровневая на направляющих с доводчиком	150	10.50.01.1.1.1	10.50.01.4.1.1	10.50.01.9.1.1
Верх Квадро левая 3-х уровневая на направляющих с доводчиком	200	10.49.02.1.1.1	10.49.02.4.1.1	10.49.02.9.1.1
Верх Квадро правая 3-х уровневая на направляющих с доводчиком	200	10.50.02.1.1.1	10.50.02.4.1.1	10.50.02.9.1.1

Комплектуется направляющими Hettich с доводчиками полного выдвижения
арт. 904930611 левая
арт. 904930711 правая

Перегородка:
Для базы 200 мм
арт. 99.02.02.1.0.2 хром
арт. 99.02.02.4.0.2 черный
арт. 99.02.02.9.0.2 графит

Комплектуется дополнительно, в стоимость бутылочницы не входит, оплачивается отдельно.


Перегородка:
Для базы 150 мм
арт. 99.02.01.1.0.2 хром
арт. 99.02.01.4.0.2 черный
арт. 99.02.01.9.0.2 графит

Комплектуется по умолчанию, входит в стоимость для каждого покрытия соответственно.



Схема монтажа Бутылочниц Квадро в верхнюю базу 300, трехуровневая

11



*В скобках указан размер для базы 200 мм

Наименование	База	Размер базы			Размер изделия			Покрытие		
		Ширина W мм	Глубина D мм	Высота H мм	Ширина мм	Глубина мм	Высота мм			
Квадро 150	150	150	270	720	109	258	560	хром	черный	графит
Квадро 200	200	200	270	720	155	258	560	хром	черный	графит

Комплектуется направляющими Hettich с доводчиком полного выдвижения
арт. 904930611 левая
арт. 904930711 правая

Размер изделия в таблице указан с учетом направляющих

*Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не влияющие на условия эксплуатации, без отражения в документации.

Бутылочница Актро в нижнюю базу трехуровневая



Ø проволоки 6 мм

Адаптер регулировки
фасада в комплекте



Ø проволоки 4 мм

Направляющая премиум класса Actro You
фирмы Hettich скрытого монтажа полного
синхронного выдвижения с доводчиком,
нагрузка на направляющую до 40 кг



Дополнительно комплектуется
перегородками (набор),
в стоимость бутылочницы не входит,
оплачивается отдельно.

Набор перегородок			
База По ширине	Артикулы / Покрытие		
	Хром	Чёрный	Графит
300	99.22.01.1.0.1	99.22.01.4.0.1	99.22.01.9.0.1

- Гальваническое покрытие – Хром
- Полимерное покрытие – Черный
- Полимерное покрытие – Графит




Наименование и комплектация	База	Артикулы / Покрытие		
		Хром	Чёрный	Графит
Квадро на направляющих с доводчиками 3-х уровневая	300	10.55.03.1.1.1	10.55.03.4.1.1	10.55.03.9.1.1
Квадро без направляющих 3-х уровневая	300	10.55.03.1.0.1	10.55.03.4.0.1	10.55.03.9.0.1

Комплектуется направляющими Актро (Hettich) с доводчиком полного выдвижения
арт. 9318175 левая
арт. 9318176 правая



Схема монтажа Бутылочниц Актро в нижнюю базу 300, трехуровневая

13




Наименование	База	Размер базы			Размер изделия			Покрытие		
		Ширина W мм	Глубина D мм	Высота H мм	Ширина мм	Глубина мм	Высота мм			
Квадро 300	300	300	500	720	266	450	551	хром	черный	графит

Комплектуется направляющими Актро (Hettich) с доводчиком полного выдвижения
арт. 9318175 левая
арт. 9318176 правая

Размер изделия в таблице указан с учетом направляющих

*Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не влияющие на условия эксплуатации, без отражения в документации.

14 Бутылочница Квадро ДТС в верхнюю базу




- Гальваническое покрытие – Хром
- Полимерное покрытие – Черный
- Полимерное покрытие – Графит




Наименование и комплектация	База	Артикулы / Покрытие		
		Хром	Чёрный	Графит
Верх Квадро ДТС левая без направляющих	150	10.51.01.1.0.1	10.51.01.4.0.1	10.51.01.9.0.1
Верх Квадро ДТС правая без направляющих	150	10.52.01.1.0.1	10.52.01.4.0.1	10.52.01.9.0.1
Верх Квадро ДТС левая без направляющих	200	10.51.02.1.0.1	10.51.02.4.0.1	10.51.02.9.0.1
Верх Квадро ДТС правая без направляющих	200	10.52.02.1.0.1	10.52.02.4.0.1	10.52.02.9.0.1

Бутылочница разработана под направляющие ДТС с доводчиком полного выдвижения серия S10J/250
***Внимание!** Направляющие в комплект не входят

Адаптер для регулировки фасада в комплекте



Ø проволоки 6 мм



Ø проволоки 4 мм

Перегородка:

Для базы 150 мм
 арт. 99.02.01.1.0.2 хром
 арт. 99.02.01.4.0.2 черный
 арт. 99.02.01.9.0.2 графит




Комплектуется по умолчанию, входит в стоимость для каждого покрытия соответственно.

Для базы 200 мм
 арт. 99.02.02.1.0.2 хром
 арт. 99.02.02.4.0.2 черный
 арт. 99.02.02.9.0.2 графит


Комплектуется дополнительно, в стоимость бутылочницы не входит, оплачивается отдельно.

Схема монтажа Бутылочниц Квадро ДТС в верхнюю базу 150, 200


Размер базы



Разметка фасада



Разметка под направляющие



*В скобках указан размер для базы 200 мм


Наименование	База	Размер базы			Размер изделия			Покрытие		
		Ширина W мм	Глубина D мм	Высота H мм	Ширина мм	Глубина мм	Высота мм			
Квадро 150	150	150	270	720	109	258	560	хром	черный	графит
Квадро 200	200	200	270	720	155	258	560	хром	черный	графит

Бутылочница разработана под направляющие DTC с доводчиком полного выдвижения серия S10J/250
***Внимание!** Направляющие в комплект не входят

Размер изделия в таблице указан с учетом направляющих

*Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не влияющие на условия эксплуатации, без отражения в документации.

16 Бутылочница Квадро ДТС в нижнюю базу





- Гальваническое покрытие – Хром
- Полимерное покрытие – Черный
- Полимерное покрытие – Графит



Наименование и комплектация	База	Артикулы / Покрытие		
		Хром	Чёрный	Графит
Квадро ДТС левая без направляющих	150	10.53.01.1.0.1	10.53.01.4.0.1	10.53.01.9.0.1
Квадро ДТС правая без направляющих	150	10.54.01.1.0.1	10.54.01.4.0.1	10.54.01.9.0.1
Квадро ДТС левая без направляющих	200	10.53.02.1.0.1	10.53.02.4.0.1	10.53.02.9.0.1
Квадро ДТС правая без направляющих	200	10.54.02.1.0.1	10.54.02.4.0.1	10.54.02.9.0.1

Бутылочница разработана под направляющие ДТС с доводчиком полного выдвижения серия S10E/450
***Внимание!** Направляющие в комплект не входят

Адаптер для регулировки фасада в комплекте



Перегородка:


Для базы 150 мм
 арт. 99.02.01.4.0.2 хром
 арт. 99.02.01.1.0.2 черный
 арт. 99.02.01.9.0.2 графит



Комплектуется по умолчанию, входит в стоимость для каждого покрытия соответственно.

Для базы 200 мм
 арт. 99.02.02.4.0.2 хром
 арт. 99.02.02.1.0.2 черный
 арт. 99.02.02.9.0.2 графит

Комплектуется дополнительно, в стоимость бутылочницы не входит, оплачивается отдельно.



*В скобках указан размер для базы 200 мм


Наименование	База	Размер базы			Размер изделия			Покрытие		
		Ширина W мм	Глубина D мм	Высота H мм	Ширина мм	Глубина мм	Высота мм			
Квадро ДТС	150	150	500	720	110	454	560	хром	черный	графит
Квадро ДТС	200	200	500	720	154	454	560	хром	черный	графит

Бутылочница разработана под направляющие DTC с доводчиком полного выдвижения серия S10E/450
***Внимание!** Направляющие в комплект не входят

Размер изделия в таблице указан с учетом направляющих

*Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не влияющие на условия эксплуатации, без отражения в документации.

18 Бутылочница Квадро В в нижнюю базу





- Гальваническое покрытие – Хром
- Полимерное покрытие – Черный
- Полимерное покрытие – Графит



Наименование и комплектация	База	Артикулы / Покрытие		
		Хром	Чёрный	Графит
Квадро В левая на направляющих с доводчиком	150	10.35.01.1.1.1	10.35.01.4.1.1	10.35.01.9.1.1
Квадро В правая на направляющих с доводчиком	150	10.36.01.1.1.1	10.36.01.4.1.1	10.36.01.9.1.1
Квадро В левая на направляющих с доводчиком	200	10.35.02.1.1.1	10.35.02.4.1.1	10.35.02.9.1.1
Квадро В правая на направляющих с доводчиком	200	10.36.02.1.1.1	10.36.02.4.1.1	10.36.02.9.1.1

Комплектуется направляющими Boyard с доводчиком полного выдвижения
арт. DB6143Zn/450 левая
арт. DB6243Zn/450 правая

Адаптер для регулировки фасада в комплекте



Перегородка:
Для базы 150 мм
арт. 99.02.01.1.0.2 хром
арт. 99.02.01.4.0.2 черный
арт. 99.02.01.9.0.2 графит




Комплектуется по умолчанию, входит в стоимость для каждого покрытия соответственно.

Для базы 200 мм
арт. 99.02.02.1.0.2 хром
арт. 99.02.02.4.0.2 черный
арт. 99.02.02.9.0.2 графит

Комплектуется дополнительно, в стоимость бутылочницы не входит, оплачивается отдельно.

Схема монтажа Бутылочниц Квадро В
в нижнюю базу 150, 200



*В скобках указан размер для бутылочницы 200 мм

Наименование	База	Размер базы			Размер изделия			Покрытие		
		Ширина W мм	Глубина D мм	Высота H мм	Ширина мм	Глубина мм	Высота мм			
Квадро 150	150	150	500	720	109	466	575	хром	черный	графит
Квадро 200	200	200	500	720	151	466	575	хром	черный	графит


Комплектуется направляющими Boyard с доводчиком полного выдвижения
арт. DB6143Zn/450 левая
арт. DN6243Zn/450 правая

Размер изделия в таблице указан с учетом направляющих

*Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не влияющие на условия эксплуатации, без отражения в документации.

20 Бутылочница Квадро В в нижнюю базу

Адаптер регулировки фасада в комплекте



Дополнительно комплектуется перегородками (набор), в стоимость бутылочницы не входит, оплачивается отдельно.




Набор перегородок			
База По ширине	Артикулы / Покрытие		
	Хром	Чёрный	Графит
300	99.22.01.1.0.1	99.22.01.4.0.1	99.22.01.9.0.1
400	99.22.02.1.0.1	99.22.02.4.0.1	99.22.02.9.0.1
450	99.22.03.1.0.1	99.22.03.4.0.1	99.22.03.9.0.1

- Гальваническое покрытие – Хром
- Полимерное покрытие – Черный
- Полимерное покрытие – Графит

Наименование и комплектация	База	Артикулы / Покрытие		
		Хром	Чёрный	Графит
Квадро В на направляющих с доводчиком	300	10.37.03.1.1.1	10.37.03.4.1.1	10.37.03.9.1.1
Квадро В на направляющих с доводчиком	400	10.37.04.1.1.1	10.37.04.4.1.1	10.37.04.9.1.1
Квадро В на направляющих с доводчиком	450	10.37.05.1.1.1	10.37.05.4.1.1	10.37.05.9.1.1

Комплектуется направляющими Boyard с доводчиками полного выдвижения
арт. DB6143Zn/450 левая
арт. DB6243Zn/450 правая

1. Общий вид



2. Варианты установки





Схема монтажа Бутылочниц Квадро В
в нижнюю базу 300, 400, 450




Наименование	База	Размер базы			Размер изделия			Покрытие		
		Ширина W мм	Глубина D мм	Высота H мм	Ширина мм	Глубина мм	Высота мм			
Квадро 300	300	300	500	720	266	462	555	хром	черный	графит
Квадро 400	400	400	500	720	366	462	555	хром	черный	графит
Квадро 450	500	450	500	720	416	462	555	хром	черный	графит

Комплектуется направляющими Boyard с доводчиком полного выдвижения
арт. DB6143Zn/450 левая
арт. DN6243Zn/450 правая

Размер изделия в таблице указан с учетом направляющих

*Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию,
не влияющие на условия эксплуатации, без отражения в документации.

Бутылочница Квадро В в нижнюю базу
трехуровневая



Дополнительно комплектуется перегородками (набор),
в стоимость бутылочницы не входит, оплачивается отдельно.


Набор перегородок			
База По ширине	Артикулы / Покрытие		
	Хром	Чёрный	Графит
300	99.22.01.1.0.1	99.22.01.4.0.1	99.22.01.9.0.1

- Гальваническое покрытие – Хром
- Полимерное покрытие – Черный
- Полимерное покрытие – Графит

Наименование и комплектация	База	Артикулы / Покрытие		
		Хром	Чёрный	Графит
Квадро В на направляющих с доводчиками 3-х уровневая	300	10.45.03.1.1.1	10.45.03.4.1.1	10.45.03.9.1.1

Комплектуется направляющими Boyard с доводчиком полного выдвижения
 арт. DB6143Zn/450 левая
 арт. DB6243Zn/450 правая

Схема монтажа Бутылочниц Квадро В
в нижнюю базу 300, трехуровневая




Наименование	База	Размер базы			Размер изделия			Покрытие		
		Ширина W мм	Глубина D мм	Высота H мм	Ширина мм	Глубина мм	Высота мм			
Квадро 300	300	300	500	720	266	462	626	хром	черный	графит

Комплектуется направляющими Boyard с доводчиком полного выдвижения
арт. DB6143Zn/450 левая
арт. DN6243Zn/450 правая

Размер изделия в таблице указан с учетом направляющих

*Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию,
не влияющие на условия эксплуатации, без отражения в документации.

24 Бутылочница Софт В в нижнюю базу




- Гальваническое покрытие – Хром
- Полимерное покрытие – Черный
- Полимерное покрытие – Графит



Наименование и комплектация	База	Артикулы / Покрытие		
		Хром	Чёрный	Графит
Софт В левая на направляющих с доводчиком	150	10.20.01.1.1.1	10.20.01.4.1.1	10.20.01.9.1.1
Софт В левая на направляющих с доводчиком	200	10.20.02.1.1.1	10.20.02.4.1.1	10.20.02.9.1.1

***ВНИМАНИЕ!** Бутылочница Софт В комплектуется **ТОЛЬКО ЛЕВЫМИ** направляющими BOYARD, Поставляется только в комплекте с направляющими арт. DB 6141Zn/450

Адаптер для регулировки фасада в комплекте



Перегородка:
Для базы 150 мм
арт. 99.09.01.1.0.2 хром
арт. 99.09.01.4.0.2 черный
арт. 99.09.01.9.0.2 графит




Компонується по умовчання, входить в ціну для кожного покриття відповідно.

Для базы 200 мм
арт. 99.09.02.1.0.2 хром
арт. 99.09.02.4.0.2 черный
арт. 99.09.02.9.0.2 графит

Компонується додатково, в ціну бутиличника не входить, оплачується окремо.

Схема монтажа Бутылочниц Софт В в нижнюю базу 150, 200



*В скобках указан размер для базы 200 мм

Наименование	База	Размер базы			Размер изделия			Покрытие		
		Ширина W мм	Глубина D мм	Высота H мм	Ширина мм	Глубина мм	Высота мм			
Софт В 150	150	150	500	720	110	473	578	хром	черный	графит
Софт В 200	200	200	500	720	160	473	578	хром	черный	графит


Комплектуется **ТОЛЬКО ЛЕВЫМИ** направляющими (BOYARD) с доводчиком полного выдвижения
Поставляется только в комплекте с направляющими арт. DB 6141Zn/450

Размер изделия в таблице указан с учетом направляющих

*Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не влияющие на условия эксплуатации, без отражения в документации.

26


Бутылочница Эконом В в нижнюю базу



- Гальваническое покрытие – Хром
- Полимерное покрытие – Черный
- Полимерное покрытие – Графит



Наименование и комплектация	База	Артикулы / Покрытие		
		Хром	Чёрный	Графит
Эконом без направляющих	150	10.15.01.1.0.1	10.15.01.4.0.1	10.15.01.9.0.1
Эконом на направляющих без доводчика (35мм)	150	10.16.01.1.1.1	10.16.01.4.1.1	10.16.01.9.1.1
Эконом на направляющих без доводчика (45мм)	150	10.17.01.1.1.1	10.17.01.4.1.1	10.17.01.9.1.1
Эконом на направляющих с доводчиком (45мм)	150	10.40.01.1.1.1	10.40.01.4.1.1	10.40.01.9.1.1
Эконом без направляющих	200	10.15.02.1.0.1	10.15.02.4.0.1	10.15.02.9.0.1
Эконом на направляющих без доводчика (35мм)	200	10.16.02.1.1.1	10.16.02.4.1.1	10.16.02.9.1.1
Эконом на направляющих без доводчика (45мм)	200	10.17.02.1.1.1	10.17.02.4.1.1	10.17.02.9.1.1
Эконом на направляющих с доводчиком (45мм)	200	10.40.02.1.1.1	10.40.02.4.1.1	10.40.02.9.1.1



Расширенные пазы позволяют комплектовать шариковыми направляющими от разных производителей, высотой 45 мм с доводчиком и 35 и 45 мм без доводчика

Перегородка:

Для базы 150 мм
арт. 99.09.01.1.0.2 хром
арт. 99.09.01.4.0.2 черный
арт. 99.09.01.9.0.2 графит





Комплектуется по умолчанию, входит в стоимость для каждого покрытия соответственно.

Для базы 200 мм
арт. 99.09.02.1.0.2 хром
арт. 99.09.02.4.0.2 черный
арт. 99.09.02.9.0.2 графит



Комплектуется дополнительно, в стоимость бутылочницы не входит, оплачивается отдельно.

Схема монтажа Бутылочниц Эконом в нижнюю базу 150, 200



Разметка под направляющие 45 мм

Разметка под направляющие 35 мм




*В скобках указан размер для базы 200 мм

Наименование	База	Размер базы			Размер изделия			Покрытие		
		Ширина W мм	Глубина D мм	Высота H мм	Ширина мм	Глубина мм	Высота мм			
Эконом 150	150	150	500	720	97	445	500	хром	черный	графит
Эконом 200	200	200	500	720	147	445	500	хром	черный	графит

Размер изделия в таблице указан с учетом направляющих

*Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не влияющие на условия эксплуатации, без отражения в документации.

Посудосушитель выкатной Актро в нижнюю базу




- Гальваническое покрытие – Хром
- Полимерное покрытие – Черный
- Полимерное покрытие – Графит

Наименование и комплектация	База	Артикулы / Покрытие		
		Хром	Чёрный	Графит
Посудосушитель выкатной Актро в нижнюю базу без направляющих	450	15.17.01.1.0.1	15.17.01.4.0.1	15.17.01.9.0.1
Посудосушитель выкатной Актро в нижнюю базу на направляющих с доводчиками	450	15.17.01.1.1.1	15.17.01.4.1.1	15.17.01.9.1.1
Посудосушитель выкатной Актро в нижнюю базу без направляющих	500	15.17.02.1.0.1	15.17.02.4.0.1	15.17.02.9.0.1
Посудосушитель выкатной Актро в нижнюю базу на направляющих с доводчиками	500	15.17.02.1.1.1	15.17.02.4.1.1	15.17.02.9.1.1
Посудосушитель выкатной Актро в нижнюю базу без направляющих	600	15.17.03.1.0.1	15.17.03.4.0.1	15.17.03.9.0.1
Посудосушитель выкатной Актро в нижнюю базу на направляющих с доводчиками	600	15.17.03.1.1.1	15.17.03.4.1.1	15.17.03.9.1.1
Посудосушитель выкатной Актро в нижнюю базу без направляющих	700	15.17.04.1.0.1	15.17.04.4.0.1	15.17.04.9.0.1
Посудосушитель выкатной Актро в нижнюю базу на направляющих с доводчиками	700	15.17.04.1.1.1	15.17.04.4.1.1	15.17.04.9.1.1
Посудосушитель выкатной Актро в нижнюю базу без направляющих	800	15.17.05.1.0.1	15.17.05.4.0.1	15.17.05.9.0.1
Посудосушитель выкатной Актро в нижнюю базу на направляющих с доводчиками	800	15.17.05.1.1.1	15.17.05.4.1.1	15.17.05.9.1.1
Посудосушитель выкатной Актро в нижнюю базу без направляющих	900	15.17.06.1.0.1	15.17.06.4.0.1	15.17.06.9.0.1
Посудосушитель выкатной Актро в нижнюю базу на направляющих с доводчиками	900	15.17.06.1.1.1	15.17.06.4.1.1	15.17.06.9.1.1

Комплектуется направляющими Актро (Hettich) с доводчиком полного выдвижения
 арт. 925698800 левая
 арт. 925698900 правая

Схема монтажа посудосушителя выкатного Актро в нижнюю базу 450-900

29



*В скобках указан размер для шкафов из ЛДСП 18 мм


База	Размер базы			Размер изделия			Покрытие		
	Ширина W мм	Глубина D мм	Высота H мм	Ширина мм	Глубина мм	Высота мм			
450	450	510	360	416	482	200	хром	черный	графит
500	500	510	360	466	482	200	хром	черный	графит
600	600	510	360	566	482	200	хром	черный	графит
700	700	510	360	666	482	200	хром	черный	графит
800	800	510	360	766	482	200	хром	черный	графит
900	900	510	360	866	482	200	хром	черный	графит

Комплектуется направляющими Актро (Hettich) с доводчиком полного выдвижения
арт. 925698800 левая
арт. 925698900 правая

Размер изделия в таблице указан с учетом направляющих

*Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не влияющие на условия эксплуатации, без отражения в документации.

Посудосушитель выкатной Квадро в нижнюю базу



В комплекте:
- крепление к фасаду
- поддон нержавеющая сталь



● Гальваническое покрытие – Хром

● Полимерное покрытие – Черный


● Полимерное покрытие – Графит

Наименование и комплектация	База	Артикулы / Покрытие		
		Хром	Чёрный	Графит
Посудосушитель выкатной Квадро в нижнюю базу без направляющих	450	15.07.01.1.0.1	15.07.01.4.0.1	15.07.01.9.0.1
Посудосушитель выкатной Квадро в нижнюю базу на направляющих с доводчиком	450	15.07.01.1.1.1	15.07.01.4.1.1	15.07.01.9.1.1
Посудосушитель выкатной Квадро в нижнюю базу без направляющих	500	15.07.02.1.0.1	15.07.02.4.0.1	15.07.02.9.0.1
Посудосушитель выкатной Квадро в нижнюю базу на направляющих с доводчиком	500	15.07.02.1.1.1	15.07.02.4.1.1	15.07.02.9.1.1
Посудосушитель выкатной Квадро в нижнюю базу без направляющих	600	15.07.03.1.0.1	15.07.03.4.0.1	15.07.03.9.0.1
Посудосушитель выкатной Квадро в нижнюю базу на направляющих с доводчиком	600	15.07.03.1.1.1	15.07.03.4.1.1	15.07.03.9.1.1
Посудосушитель выкатной Квадро в нижнюю базу без направляющих	700	15.07.04.1.0.1	15.07.04.4.0.1	15.07.04.9.0.1
Посудосушитель выкатной Квадро в нижнюю базу на направляющих с доводчиком	700	15.07.04.1.1.1	15.07.04.4.1.1	15.07.04.9.1.1
Посудосушитель выкатной Квадро в нижнюю базу без направляющих	800	15.07.05.1.0.1	15.07.05.4.0.1	15.07.05.9.0.1
Посудосушитель выкатной Квадро в нижнюю базу на направляющих с доводчиком	800	15.07.05.1.1.1	15.07.05.4.1.1	15.07.05.9.1.1
Посудосушитель выкатной Квадро в нижнюю базу без направляющих	900	15.07.06.1.0.1	15.07.06.4.0.1	15.07.06.9.0.1
Посудосушитель выкатной Квадро в нижнюю базу на направляющих с доводчиком	900	15.07.06.1.1.1	15.07.06.4.1.1	15.07.06.9.1.1

Комплектуется направляющими Квадро (Hettich) с доводчиком полного выдвижения
арт. 904775110 левая
арт. 904775210 правая

Схема монтажа посудосушителя выкатного Квадро в нижнюю базу 450-900

31



*В скобках указан размер для шкафов из ЛДСП 18 мм


База	Размер базы			Размер изделия			Покрытие		
	Ширина W мм	Глубина D мм	Высота H мм	Ширина мм	Глубина мм	Высота мм			
450	450	510	360	416	482	200	хром	черный	графит
500	500	510	360	466	482	200	хром	черный	графит
600	600	510	360	566	482	200	хром	черный	графит
700	700	510	360	666	482	200	хром	черный	графит
800	800	510	360	766	482	200	хром	черный	графит
900	900	510	360	866	482	200	хром	черный	графит

Комплектуется направляющими Квадро (Hettich) с доводчиком полного выдвижения
арт. 904775110 левая
арт. 904775210 правая

Размер изделия в таблице указан с учетом направляющих

*Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не влияющие на условия эксплуатации, без отражения в документации.

Посудосушитель выкатной ДТС в нижнюю базу



В комплекте:
- крепление к фасаду
- поддон нержавеющая сталь




- Гальваническое покрытие – Хром
- Полимерное покрытие – Черный
- Полимерное покрытие – Графит

Наименование и комплектация	База	Артикулы / Покрытие		
		Хром	Чёрный	Графит
Посудосушитель выкатной ДТС в нижнюю базу без направляющих	450	15.23.01.1.0.1	15.23.01.4.0.1	15.23.01.9.0.1
Посудосушитель выкатной ДТС в нижнюю базу без направляющих	500	15.23.02.1.0.1	15.23.02.4.0.1	15.23.02.9.0.1
Посудосушитель выкатной ДТС в нижнюю базу без направляющих	600	15.23.03.1.0.1	15.23.03.4.0.1	15.23.03.9.0.1
Посудосушитель выкатной ДТС в нижнюю базу без направляющих	700	15.23.04.1.0.1	15.23.04.4.0.1	15.23.04.9.0.1
Посудосушитель выкатной ДТС в нижнюю базу без направляющих	800	15.23.05.1.0.1	15.23.05.4.0.1	15.23.05.9.0.1
Посудосушитель выкатной ДТС в нижнюю базу без направляющих	900	15.23.06.1.0.1	15.23.06.4.0.1	15.23.06.9.0.1

Посудосушитель выкатной разработан под направляющие ДТС с доводчиком полного выдвижения серия S10E/450
***Внимание!** Направляющие в комплект не входят

Схема монтажа посудосушителя выкатного ДТС в нижнюю базу 450-900



*В скобках указан размер для шкафов из ЛДСП 18 мм

База	Размер базы			Размер изделия			Покрытие		
	Ширина W мм	Глубина D мм	Высота H мм	Ширина мм	Глубина мм	Высота мм			
450	450	510	360	416	482	181	хром	черный	графит
500	500	510	360	466	482	181	хром	черный	графит
600	600	510	360	566	482	181	хром	черный	графит
700	700	510	360	666	482	181	хром	черный	графит
800	800	510	360	766	482	181	хром	черный	графит
900	900	510	360	866	482	181	хром	черный	графит


Посудосушитель выкатной разработан под направляющие DTC с доводчиком полного выдвижения серия S10E/450

***Внимание!** Направляющие в комплект не входят

Размер изделия в таблице указан с учетом направляющих

*Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не влияющие на условия эксплуатации, без отражения в документации.

34 Посудосушитель выкатной В в нижнюю базу




В комплекте:
- крепление к фасаду
- поддон нержавеющая сталь

- Гальваническое покрытие – Хром ● Полимерное покрытие – Черный ● Полимерное покрытие – Графит

Наименование и комплектация	База	Артикулы / Покрытие		
		Хром	Чёрный	Графит
Посудосушитель выкатной В в нижнюю базу на направляющих с доводчиком	450	15.11.01.1.1.1	15.11.01.4.1.1	15.11.01.9.1.1
Посудосушитель выкатной В в нижнюю базу на направляющих с доводчиком	500	15.11.02.1.1.1	15.11.02.4.1.1	15.11.02.9.1.1
Посудосушитель выкатной В в нижнюю базу на направляющих с доводчиком	600	15.11.03.1.1.1	15.11.03.4.1.1	15.11.03.9.1.1
Посудосушитель выкатной В в нижнюю базу на направляющих с доводчиком	700	15.11.04.1.1.1	15.11.04.4.1.1	15.11.04.9.1.1
Посудосушитель выкатной В в нижнюю базу на направляющих с доводчиком	800	15.11.05.1.1.1	15.11.05.4.1.1	15.11.05.9.1.1
Посудосушитель выкатной В в нижнюю базу на направляющих с доводчиком	900	15.11.06.1.1.1	15.11.06.4.1.1	15.11.06.9.1.1

Комплектуется направляющими Boyard с доводчиком полного выдвижения
арт. DB6143Zn/450 левая
арт. DB6243Zn/450 правая

Схема монтажа посудосушителя выкатного В в нижнюю базу 450-900



База	Размер базы			Размер изделия			Покрытие		
	Ширина W мм	Глубина D мм	Высота H мм	Ширина мм	Глубина мм	Высота мм			
450	450	510	360	416	485	207	хром	черный	графит
500	500	510	360	466	485	207	хром	черный	графит
600	600	510	360	566	485	207	хром	черный	графит
700	700	510	360	666	485	207	хром	черный	графит
800	800	510	360	766	485	207	хром	черный	графит
900	900	510	360	866	485	207	хром	черный	графит


Комплектуется направляющими Boyard с доводчиком полного выдвижения
арт. DB6143Zn/450 левая
арт. DB6243Zn/450 правая

Размер изделия в таблице указан с учетом направляющих

*Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не влияющие на условия эксплуатации, без отражения в документации.

36

Корзина выкатная Актро в нижнюю базу



Дополнительно комплектуется перегородками (набор), в стоимость бутылочницы не входит, оплачивается отдельно.



Направляющая премиум класса Actro You фирмы Hettich скрытого монтажа полного синхронного выдвижения с доводчиком, нагрузка на направляющую до 40 кг


Набор перегородок			
База По ширине	Артикулы / Покрытие		
	Хром	Чёрный	Графит
450	99.23.01.1.0.1	99.23.01.4.0.1	99.23.01.9.0.1
500	99.23.02.1.0.1	99.23.02.4.0.1	99.23.02.9.0.1
600	99.23.03.1.0.1	99.23.03.4.0.1	99.23.03.9.0.1
700	99.23.04.1.0.1	99.23.04.4.0.1	99.23.04.9.0.1
800	99.23.05.1.0.1	99.23.05.4.0.1	99.23.05.9.0.1
900	99.23.06.1.0.1	99.23.06.4.0.1	99.23.06.9.0.1

- Гальваническое покрытие – Хром
- Полимерное покрытие – Черный
- Полимерное покрытие – Графит

Наименование и комплектация	База	Артикулы / Покрытие		
		Хром	Чёрный	Графит
Корзина выкатная Актро в нижнюю базу без направляющих	450	15.16.01.1.0.1	15.16.01.4.0.1	15.16.01.9.0.1
Корзина выкатная Актро в нижнюю базу на направляющих с доводчиком	450	15.16.01.1.1.1	15.16.01.4.1.1	15.16.01.9.1.1
Корзина выкатная Актро в нижнюю базу без направляющих	500	15.16.02.1.0.1	15.16.02.4.0.1	15.16.02.9.0.1
Корзина выкатная Актро в нижнюю базу на направляющих с доводчиком	500	15.16.02.1.1.1	15.16.02.4.1.1	15.16.02.9.1.1
Корзина выкатная Актро в нижнюю базу без направляющих	600	15.16.03.1.0.1	15.16.03.4.0.1	15.16.03.9.0.1
Корзина выкатная Актро в нижнюю базу на направляющих с доводчиком	600	15.16.03.1.1.1	15.16.03.4.1.1	15.16.03.9.1.1
Корзина выкатная Актро в нижнюю базу без направляющих	700	15.16.04.1.0.1	15.16.04.4.0.1	15.16.04.9.0.1
Корзина выкатная Актро в нижнюю базу на направляющих с доводчиком	700	15.16.04.1.1.1	15.16.04.4.1.1	15.16.04.9.1.1
Корзина выкатная Актро в нижнюю базу без направляющих	800	15.16.05.1.0.1	15.16.05.4.0.1	15.16.05.9.0.1
Корзина выкатная Актро в нижнюю базу на направляющих с доводчиком	800	15.16.05.1.1.1	15.16.05.4.1.1	15.16.05.9.1.1
Корзина выкатная Актро в нижнюю базу без направляющих	900	15.16.06.1.0.1	15.16.06.4.0.1	15.16.06.9.0.1
Корзина выкатная Актро в нижнюю базу на направляющих с доводчиком	900	15.16.06.1.1.1	15.16.06.4.1.1	15.16.06.9.1.1

Комплектуется направляющими Актро (Hettich) с доводчиками полного выдвижения
арт. 925698800 левая
арт. 925698900 правая

Схема монтажа корзины выкатной Актро в нижнюю базу 450-900



*В скобках указан размер для шкафов из ЛДСП 18 мм

База	Размер базы			Размер изделия			Покрытие		
	Ширина W мм	Глубина D мм	Высота H мм	Ширина мм	Глубина мм	Высота мм			
450	450	510	360	416	482	242	хром	черный	графит
500	500	510	360	466	482	242	хром	черный	графит
600	600	510	360	566	482	242	хром	черный	графит
700	700	510	360	666	482	242	хром	черный	графит
800	800	510	360	766	482	242	хром	черный	графит
900	900	510	360	866	482	242	хром	черный	графит


Комплектуется направляющими Актро (Hettich) с доводчиком полного выдвижения
арт. 925698800 левая
арт. 925698900 правая

Размер изделия в таблице указан с учетом направляющих

*Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не влияющие на условия эксплуатации, без отражения в документации.

38

Корзина выкатная Квадро в нижнюю базу



Дополнительно комплектуется перегородками (набор), в стоимость бутылочницы не входит, оплачивается отдельно.




Набор перегородок			
База По ширине	Артикулы / Покрытие		
	Хром	Чёрный	Графит
450	99.23.01.1.0.1	99.23.01.4.0.1	99.23.01.9.0.1
500	99.23.02.1.0.1	99.23.02.4.0.1	99.23.02.9.0.1
600	99.23.03.1.0.1	99.23.03.4.0.1	99.23.03.9.0.1
700	99.23.04.1.0.1	99.23.04.4.0.1	99.23.04.9.0.1
800	99.23.05.1.0.1	99.23.05.4.0.1	99.23.05.9.0.1
900	99.23.06.1.0.1	99.23.06.4.0.1	99.23.06.9.0.1

- Гальваническое покрытие – Хром
- Полимерное покрытие – Черный
- Полимерное покрытие – Графит

Наименование и комплектация	База	Артикулы / Покрытие		
		Хром	Чёрный	Графит
Корзина выкатная в нижнюю базу без направляющих	450	15.01.01.1.0.1	15.01.01.4.0.1	15.01.01.9.0.1
Корзина выкатная в нижнюю базу на направляющих с доводчиком	450	15.01.01.1.1.1	15.01.01.4.1.1	15.01.01.9.1.1
Корзина выкатная в нижнюю базу без направляющих	500	15.01.02.1.0.1	15.01.02.4.0.1	15.01.02.9.0.1
Корзина выкатная в нижнюю базу на направляющих с доводчиком	500	15.01.02.1.1.1	15.01.02.4.1.1	15.01.02.9.1.1
Корзина выкатная в нижнюю базу без направляющих	600	15.01.03.1.0.1	15.01.03.4.0.1	15.01.03.9.0.1
Корзина выкатная в нижнюю базу на направляющих с доводчиком	600	15.01.03.1.1.1	15.01.03.4.1.1	15.01.03.9.1.1
Корзина выкатная в нижнюю базу без направляющих	700	15.01.04.1.0.1	15.01.04.4.0.1	15.01.04.9.0.1
Корзина выкатная в нижнюю базу на направляющих с доводчиком	700	15.01.04.1.1.1	15.01.04.4.1.1	15.01.04.9.1.1
Корзина выкатная в нижнюю базу без направляющих	800	15.01.05.1.0.1	15.01.05.4.0.1	15.01.05.9.0.1
Корзина выкатная в нижнюю базу на направляющих с доводчиком	800	15.01.05.1.1.1	15.01.05.4.1.1	15.01.05.9.1.1
Корзина выкатная в нижнюю базу без направляющих	900	15.01.06.1.0.1	15.01.06.4.0.1	15.01.06.9.0.1
Корзина выкатная в нижнюю базу на направляющих с доводчиком	900	15.01.06.1.1.1	15.01.06.4.1.1	15.01.06.9.1.1

Комплектуется направляющими Квадро (Hettich) с доводчиками полного выдвижения
арт. 904775110 левая
арт. 904775210 правая

Схема монтажа корзины выкатной Квадро в нижнюю базу 450-900



*В скобках указан размер для шкафов из ЛДСП 18 мм



База	Размер базы			Размер изделия			Покрытие		
	Ширина W мм	Глубина D мм	Высота H мм	Ширина мм	Глубина мм	Высота мм			
450	450	510	360	416	482	242	хром	черный	графит
500	500	510	360	466	482	242	хром	черный	графит
600	600	510	360	566	482	242	хром	черный	графит
700	700	510	360	666	482	242	хром	черный	графит
800	800	510	360	766	482	242	хром	черный	графит
900	900	510	360	866	482	242	хром	черный	графит

Комплектуется направляющими Квадро (Hettich) с доводчиком полного выдвижения
арт. 904775110 левая
арт. 904775210 правая

Размер изделия в таблице указан с учетом направляющих

*Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не влияющие на условия эксплуатации, без отражения в документации.

40 Корзина выкатная ДТС в нижнюю базу



Дополнительно комплектуется перегородками (набор), в стоимость бутылочницы не входит, оплачивается отдельно.

Набор перегородок			
База По ширине	Артикулы / Покрытие		
	Хром	Чёрный	Графит
450	99.23.01.1.0.1	99.23.01.4.0.1	99.23.01.9.0.1
500	99.23.02.1.0.1	99.23.02.4.0.1	99.23.02.9.0.1
600	99.23.03.1.0.1	99.23.03.4.0.1	99.23.03.9.0.1
700	99.23.04.1.0.1	99.23.04.4.0.1	99.23.04.9.0.1
800	99.23.05.1.0.1	99.23.05.4.0.1	99.23.05.9.0.1
900	99.23.06.1.0.1	99.23.06.4.0.1	99.23.06.9.0.1


- Гальваническое покрытие – Хром
- Полимерное покрытие – Черный
- Полимерное покрытие – Графит

Наименование и комплектация	База По ширине	Артикулы / Покрытие		
		Хром	Чёрный	Графит
Корзина выкатная ДТС в нижнюю базу без направляющих	450	15.21.01.1.0.1	15.21.01.4.0.1	15.21.01.9.0.1
Корзина выкатная ДТС в нижнюю базу без направляющих	500	15.21.02.1.0.1	15.21.02.4.0.1	15.21.02.9.0.1
Корзина выкатная ДТС в нижнюю базу без направляющих	600	15.21.03.1.0.1	15.21.03.4.0.1	15.21.03.9.0.1
Корзина выкатная ДТС в нижнюю базу без направляющих	700	15.21.04.1.0.1	15.21.04.4.0.1	15.21.04.9.0.1
Корзина выкатная ДТС в нижнюю базу без направляющих	800	15.21.05.1.0.1	15.21.05.4.0.1	15.21.05.9.0.1
Корзина выкатная ДТС в нижнюю базу без направляющих	900	15.21.06.1.0.1	15.21.06.4.0.1	15.21.06.9.0.1

Корзина выкатная разработана под направляющие ДТС с доводчиком полного выдвижения серия S10E/450
*Внимание! Направляющие в комплект не входят



Схема монтажа корзины выкатной ДТС в нижнюю базу 450-900



*В скобках указан размер для шкафов из ЛДСП 18 мм

База	Размер базы			Размер изделия			Покрытие		
	Ширина W мм	Глубина D мм	Высота H мм	Ширина мм	Глубина мм	Высота мм			
450	450	510	360	416	482	244	хром	черный	графит
500	500	510	360	466	482	244	хром	черный	графит
600	600	510	360	566	482	244	хром	черный	графит
700	700	510	360	666	482	244	хром	черный	графит
800	800	510	360	766	482	244	хром	черный	графит
900	900	510	360	866	482	244	хром	черный	графит


Корзина выкатная разработана под направляющие DTC с доводчиком полного выдвижения серия S10E/450

***Внимание!** Направляющие в комплект не входят

Размер изделия в таблице указан с учетом направляющих

*Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не влияющие на условия эксплуатации, без отражения в документации.

42 Корзина выкатная В в нижнюю базу



Дополнительно комплектуется перегородками (набор), в стоимость бутылочницы не входит, оплачивается отдельно.

Набор перегородок			
База По ширине	Артикулы / Покрытие		
	Хром	Чёрный	Графит
450	99.23.01.1.0.1	99.23.01.4.0.1	99.23.01.9.0.1
500	99.23.02.1.0.1	99.23.02.4.0.1	99.23.02.9.0.1
600	99.23.03.1.0.1	99.23.03.4.0.1	99.23.03.9.0.1
700	99.23.04.1.0.1	99.23.04.4.0.1	99.23.04.9.0.1
800	99.23.05.1.0.1	99.23.05.4.0.1	99.23.05.9.0.1
900	99.23.06.1.0.1	99.23.06.4.0.1	99.23.06.9.0.1


- Гальваническое покрытие – Хром
- Полимерное покрытие – Черный
- Полимерное покрытие – Графит

Наименование и комплектация	База По ширине	Артикулы / Покрытие		
		Хром	Чёрный	Графит
Корзина выкатная В в нижнюю базу на направляющих с доводчиком	450	15.12.01.1.1.1	15.12.01.4.1.1	15.12.01.9.1.1
Корзина выкатная В в нижнюю базу на направляющих с доводчиком	500	15.12.02.1.1.1	15.12.02.4.1.1	15.12.02.9.1.1
Корзина выкатная В в нижнюю базу на направляющих с доводчиком	600	15.12.03.1.1.1	15.12.03.4.1.1	15.12.03.9.1.1
Корзина выкатная В в нижнюю базу на направляющих с доводчиком	700	15.12.04.1.1.1	15.12.04.4.1.1	15.12.04.9.1.1
Корзина выкатная В в нижнюю базу на направляющих с доводчиком	800	15.12.05.1.1.1	15.12.05.4.1.1	15.12.05.9.1.1
Корзина выкатная В в нижнюю базу на направляющих с доводчиком	900	15.12.06.1.1.1	15.12.06.4.1.1	15.12.06.9.1.1


Комплектуется направляющими Boyard с доводчиком полного выдвижения
арт. DB6143Zn/450 левая
арт. DB6243Zn/450 правая

Схема монтажа корзины выкатной В в нижнюю базу 450-900

Размер базы



Разметка под направляющие



Разметка фасада



*В скобках указан размер для шкафов из ЛДСП 18 мм


База	Размер базы			Размер изделия			Покрытие		
	Ширина W мм	Глубина D мм	Высота H мм	Ширина мм	Глубина мм	Высота мм			
450	450	510	360	416	485	250	хром	черный	графит
500	445	510	360	466	485	250	хром	черный	графит
600	545	510	360	566	485	250	хром	черный	графит
700	700	510	360	666	485	250	хром	черный	графит
800	800	510	360	766	485	250	хром	черный	графит
900	900	510	360	866	485	250	хром	черный	графит

Комплектуется направляющими Boyard с доводчиком полного выдвижения
арт. DB6143Zn/450 левая
арт. DB6243Zn/450 правая

Размер изделия в таблице указан с учетом направляющих

*Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не влияющие на условия эксплуатации, без отражения в документации.

Корзина выкатная Актро для хранения сковородок и крышек в нижнюю базу



В комплекте:
- крепление к фасаду
- перегородки


- Гальваническое покрытие – Хром
- Полимерное покрытие – Черный
- Полимерное покрытие – Графит

Наименование и комплектация	База	Артикулы / Покрытие		
		Хром	Черный	Графит
Корзина выкатная Актро для хранения сковородок и крышек в нижнюю базу без направляющих	600	15.19.03.1.0.1	15.19.03.4.01	15.19.03.9.0.1
Корзина выкатная Актро для хранения сковородок и крышек в нижнюю базу на направляющих с доводчиком	600	15.19.03.1.1.1	15.19.03.4.1.1	15.19.03.9.1.1
Корзина выкатная Актро для хранения сковородок и крышек в нижнюю базу без направляющих	800	15.19.05.1.0.1	15.19.05.4.0.1	15.19.05.9.0.1
Корзина выкатная Актро для хранения сковородок и крышек в нижнюю базу на направляющих с доводчиком	800	15.19.05.1.1.1	15.19.05.4.1.1	15.19.05.9.1.1

Комплектуется направляющими Актро (Hettich) с доводчиком полного выдвижения
арт. 925698800 левая
арт. 925698900 правая

Схема монтажа корзины выкатной Актро для хранения сковородок и крышек в нижнюю базу 600, 800

45



*В скобках указан размер для шкафов из ЛДСП 18 мм


База	Размер базы			Размер изделия			Покрытие		
	Ширина W мм	Глубина D мм	Высота H мм	Ширина мм	Глубина мм	Высота мм			
600	600	510	360	566	482	242	хром	черный	графит
800	800	510	360	766	482	242	хром	черный	графит

Комплектуется направляющими Актро (Hettich) с доводчиком полного выдвижения
арт. 925698800 левая
арт. 925698900 правая

Размер изделия в таблице указан с учетом направляющих

*Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не влияющие на условия эксплуатации, без отражения в документации.

Корзина выкатная Квадро для хранения сковородок и крышек в нижнюю базу



В комплекте:
- крепление к фасаду
- перегородки




- Гальваническое покрытие – Хром
- Полимерное покрытие – Черный
- Полимерное покрытие – Графит

Наименование и комплектация	База	Артикулы / Покрытие		
		Хром	Черный	Графит
Корзина выкатная для хранения сковородок и крышек в нижнюю базу без направляющих	600	15.09.03.1.0.1	15.09.03.4.0.1	15.09.03.9.0.1
Корзина выкатная для хранения сковородок и крышек в нижнюю базу на направляющих с доводчиками	600	15.09.03.1.1.1	15.09.03.4.1.1	15.09.03.9.1.1
Корзина выкатная для хранения сковородок и крышек в нижнюю базу без направляющих	800	15.09.05.1.0.1	15.09.05.4.0.1	15.09.05.9.0.1
Корзина выкатная для хранения сковородок и крышек в нижнюю базу на направляющих с доводчиками	800	15.09.05.1.1.1	15.09.05.4.1.1	15.09.05.9.1.1

Комплектуется направляющими Квадро (Hettich) с доводчиком полного выдвижения
арт. 904775110 левая
арт. 904775210 правая

Схема монтажа корзины выкатной Квадро для хранения сковородок и крышек в нижнюю базу 600, 800



*В скобках указан размер для шкафов из ЛДСП 18 мм

База	Размер базы			Размер изделия			Покрытие		
	Ширина W мм	Глубина D мм	Высота H мм	Ширина мм	Глубина мм	Высота мм			
600	600	510	360	566	482	242	хром	черный	графит
800	800	510	360	766	482	242	хром	черный	графит

Комплектуется направляющими Квадро (Hettich) с доводчиком полного выдвижения
арт. 904775110 левая
арт. 904775210 правая


Размер изделия в таблице указан с учетом направляющих

*Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не влияющие на условия эксплуатации, без отражения в документации.

Корзина выкатная ДТС для хранения сковородок и крышек в нижнюю базу



В комплекте:
- крепление к фасаду
- перегородки



Ø проволоки 6 мм

Ø проволоки 4 мм




- Гальваническое покрытие – Хром
- Полимерное покрытие – Черный
- Полимерное покрытие – Графит

Наименование и комплектация	База	Артикулы / Покрытие		
		Хром	Черный	Графит
Корзина выкатная ДТС для хранения сковородок и крышек в нижнюю базу без направляющих	600	15.22.03.1.0.1	15.22.03.4.0.1	15.22.03.9.0.1
Корзина выкатная ДТС для хранения сковородок и крышек в нижнюю базу без направляющих	800	15.22.05.1.0.1	15.22.05.4.0.1	15.22.05.9.0.1

Корзина выкатная для хранения сковородок и крышек разработана под направляющие ДТС с доводчиком полного выдвижения серия S10E/450
*Внимание! Направляющие в комплект не входят

Схема монтажа корзины выкатной ДТС для хранения сковородок и крышек в нижнюю базу 600, 800



*В скобках указан размер для шкафов из ЛДСП 18 мм

База	Размер базы			Размер изделия			Покрытие		
	Ширина W мм	Глубина D мм	Высота H мм	Ширина мм	Глубина мм	Высота мм			
600	600	510	360	566	482	242	хром	черный	графит
800	800	510	360	766	482	242	хром	черный	графит

Корзина выкатная для хранения сковородок и крышек разработана под направляющие DTC с доводчиком полного выдвижения серия S10E/450
 *Внимание! Направляющие в комплект не входят

Размер изделия в таблице указан с учетом направляющих

*Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не влияющие на условия эксплуатации, без отражения в документации.

Корзина выкатная В для хранения сковородок и крышек в нижнюю базу



В комплекте:
- крепление к фасаду
- перегородки




- Гальваническое покрытие – Хром
- Полимерное покрытие – Черный
- Полимерное покрытие – Графит

Наименование и комплектация	База	Артикулы / Покрытие		
		Хром	Черный	Графит
Корзина выкатная В для хранения сковородок и крышек в нижнюю базу на направляющих с доводчиком	600	15.10.03.1.1.1	15.10.03.4.1.1	15.10.03.9.1.1
Корзина выкатная В для хранения сковородок и крышек в нижнюю базу на направляющих с доводчиком	800	15.10.05.1.1.1	15.10.05.4.1.1	15.10.05.9.1.1


Комплектуется направляющими Boyard с доводчиком полного выдвижения
арт. DB6143zn/450 левая
арт. DB6243Zn/450 правая

Схема монтажа корзины выкатной В для хранения сковородок и крышек в нижнюю базу 600, 800

Размер базы



Разметка под направляющие



Разметка фасада



*В скобках указан размер для шкафов из ЛДСП 18 мм


База	Размер базы			Размер изделия			Покрытие		
	Ширина W мм	Глубина D мм	Высота H мм	Ширина мм	Глубина мм	Высота мм			
600	600	510	360	566	485	250	хром	черный	графит
800	800	510	360	766	485	250	хром	черный	графит

Комплектуется направляющими Boyard с доводчиком полного выдвижения
арт. DB6143Zn/450 левая
арт. DB6243Zn/450 правая

Размер изделия в таблице указан с учетом направляющих

*Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не влияющие на условия эксплуатации, без отражения в документации.

П-образная корзина выкатная Актро под мойку



- 




- Гальваническое покрытие – Хром
 ● Полимерное покрытие – Черный
 ● Полимерное покрытие – Графит


Наименование и комплектация	База	Артикулы / Покрытие		
		Хром	Черный	Графит
П-образная корзина выкатная Актро под мойку в нижнюю базу на направляющих с доводчиком	900	15.20.06.1.1.1	15.20.06.4.1.1	15.20.06.9.1.1
П-образная корзина выкатная Актро под мойку в нижнюю базу без направляющих	900	15.20.06.1.0.1	15.20.06.4.0.1	15.20.06.9.0.1

Комплектуется направляющими Актро (Hettich) с доводчиком полного выдвижения
 арт. 925698800 левая
 арт. 925698900 правая


Схема монтажа П-образной корзины выкатной Актро под мойку в базу 900

53


Размер базы



Разметка под направляющие



Разметка фасада



*В скобках указан размер для шкафов из ЛДСП 18 мм


База	Размер базы			Размер изделия			Покрытие		
	Ширина W мм	Глубина D мм	Высота H мм	Ширина мм	Глубина мм	Высота мм			
900	900	510	360	866	485	200	хром	черный	графит

Комплектуется направляющими Актро (Hettich) с доводчиком полного выдвижения
арт. 925698800 левая
арт. 925698900 правая

Размер изделия в таблице указан с учетом направляющих

*Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не влияющие на условия эксплуатации, без отражения в документации.

54 П-образная корзина выкатная В под мойку




- Гальваническое покрытие – Хром
- Полимерное покрытие – Черный
- Полимерное покрытие – Графит

Наименование и комплектация	База	Артикулы / Покрытие		
		Хром	Черный	Графит
П-образная корзина выкатная В под мойку в нижнюю базу на направляющих с доводчиком	900	15.15.06.1.1.1	15.15.06.4.1.1	15.15.06.9.1.1


Комплектуется направляющими Boyard с доводчиком полного выдвижения
арт. DB6143Zn/450 левая
арт. DB6243Zn/450 правая

Схема монтажа П-образной корзины
выкатной В под мойку в базу 900

Размер базы



Разметка под направляющие



Разметка фасада



*В скобках указан размер для шкафов из ЛДСП 18 мм

База	Размер базы			Размер изделия			Покрытие		
	Ширина W мм	Глубина D мм	Высота H мм	Ширина мм	Глубина мм	Высота мм			
900	900	510	360	866	485	207	хром	черный	графит

Комплектуется направляющими Boyard с доводчиком полного выдвижения
арт. DB6143Zn/450 левая
арт. DB6243Zn/450 правая

Размер изделия в таблице указан с учетом направляющих

*Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не влияющие на условия эксплуатации, без отражения в документации.

Колонна выдвижная Актро,
шестиуровневая



Направляющая премиум класса Actro You
фирмы Hettich скрытого монтажа полного
синхронного выдвижения с доводчиком,
нагрузка на направляющую до 100 кг



Дополнительно комплектуется
перегородками (набор),
в стоимость бутылочницы не входит,
оплачивается отдельно.




- Гальваническое покрытие – Хром
- Полимерное покрытие – Черный
- Полимерное покрытие – Графит


Наименование и комплектация	База	Артикулы / Покрытие		
		Хром	Черный	Графит
Колонна выдвижная Квадро на направляющих с доводчиком 6-ти уровневая	300	10.57.03.1.1.1	10.57.03.4.1.1	10.57.03.9.1.1
Колонна выдвижная Квадро без направляющих 6-ти уровневая	300	10.57.03.1.0.1	10.57.03.4.0.1	10.57.03.9.0.1

Комплектуется направляющими Актро (Hettich) с доводчиком полного выдвижения
арт. 9318175 левая
арт. 9318176 правая


Размер базы



Разметка под направляющие



Разметка фасада




Наименование	База	Размер базы			Размер изделия			Покрытие		
		Ширина W мм	Глубина D мм	Высота H мм	Ширина мм	Глубина мм	Высота мм			
Квадро 300	300	300	500	2040	266	450	1810	хром	чёрный	графит

Комплектуется направляющими Актро (Hettich) с доводчиком полного выдвижения
арт. 925698800 левая
арт. 925698900 правая

Размер изделия в таблице указан с учетом направляющих

*Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не влияющие на условия эксплуатации, без отражения в документации.



Дополнительно комплектуется перегородками (набор), в стоимость бутылочницы не входит, оплачивается отдельно.

База По ширине	Артикулы / Покрытие		
	Хром	Чёрный	Графит
300	99.22.01.1.0.1	99.22.01.4.0.1	99.22.01.9.0.1




- Гальваническое покрытие – Хром
- Полимерное покрытие – Черный
- Полимерное покрытие – Графит

Наименование и комплектация	База	Артикулы / Покрытие		
		Хром	Черный	Графит
Колонна выдвижная В на направляющих с доводчиком 6-ти уровневая	300	10.46.03.1.1.1	10.46.03.4.1.1	10.46.03.9.1.1

Комплектуется направляющими Boyard с доводчиком полного выдвижения
арт. DB6143Zn/450 левая
арт. DB6243Zn/450 правая

Схема монтажа Колонны выдвижной В, в базу 300, шестиуровневая



Наименование	База	Размер базы			Размер изделия			Покрытие		
		Ширина W мм	Глубина D мм	Высота H мм	Ширина мм	Глубина мм	Высота мм			
Квадро 300	300	300	500	2040	266	462	1816	хром	чёрный	графит

Комплектуется направляющими Boyard с доводчиком полного выдвижения
арт. DB6143Zn/450 левая
арт. DB6243Zn/450 правая


Размер изделия в таблице указан с учетом направляющих

*Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не влияющие на условия эксплуатации, без отражения в документации.



- Гальваническое покрытие – Хром
- Полимерное покрытие – Черный
- Полимерное покрытие – Графит

Наименование и комплектация	Артикулы / Покрытие		
	Хром	Черный	Графит
Полка для специй	11.06.01.1.0.1	11.06.01.4.0.1	11.06.01.9.0.1



Наименование	Ширина, W мм	Глубина, D мм	Высота, H мм	Покрытие		
Полка для специй	304	80	402	хром	черный	графит

*Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не влияющие на условия эксплуатации, без отражения в документации.

Посудосушитель в верхнюю базу (поддон пластик)

Наименование и комплектация	Артикулы / Покрытие			
	Нерж. сталь	Хром	Черный	Графит
Варианты комплектации посудосушителей				
Набор посудосушителя База 500 / Вариант № 1	13.05.01.5.0.1	13.05.01.1.0.1	13.05.01.4.0.1	13.05.01.9.0.1
Набор посудосушителя База 500 / Вариант № 2	13.06.01.5.0.1	13.06.01.1.0.1	13.06.01.4.0.1	13.06.01.9.0.1
Набор посудосушителя База 500 / Вариант № 3	13.07.01.5.0.1	13.07.01.1.0.1	13.07.01.4.0.1	13.07.01.9.0.1
Набор посудосушителя База 500 / Вариант № 4	13.08.01.5.0.1	13.08.01.1.0.1	13.08.01.4.0.1	13.08.01.9.0.1
Набор посудосушителя База 500 / Вариант № 5	13.09.01.5.0.1	13.09.01.1.0.1	13.09.01.4.0.1	13.09.01.9.0.1
Набор посудосушителя База 500 / Вариант № 6	13.10.01.5.0.1	13.10.01.1.0.1	13.10.01.4.0.1	13.10.09.5.0.1
Набор посудосушителя База 600 / Вариант № 1	13.05.02.5.0.1	13.05.02.1.0.1	13.05.02.4.0.1	13.05.02.9.0.1
Набор посудосушителя База 600 / Вариант № 2	13.06.02.5.0.1	13.06.02.1.0.1	13.06.02.4.0.1	13.06.02.9.1.1
Набор посудосушителя База 600 / Вариант № 3	13.07.02.5.0.1	13.07.02.1.0.1	13.07.02.4.0.1	13.07.02.9.0.1
Набор посудосушителя База 600 / Вариант № 4	13.08.02.5.0.1	13.08.02.1.0.1	13.08.02.4.0.1	13.08.02.9.0.1
Набор посудосушителя База 600 / Вариант № 5	13.09.02.5.0.1	13.09.02.1.0.1	13.09.02.4.0.1	13.09.02.9.0.1
Набор посудосушителя База 600 / Вариант № 6	13.10.02.5.0.1	13.10.02.1.0.1	13.10.02.4.0.1	13.10.02.9.0.1
Набор посудосушителя База 700 / Вариант № 1	13.05.03.5.0.1	13.05.03.1.0.1	13.05.03.4.0.1	13.05.03.9.0.1
Набор посудосушителя База 700 / Вариант № 2	13.06.03.5.0.1	13.06.03.1.0.1	13.06.03.4.0.1	13.06.03.9.0.1
Набор посудосушителя База 700 / Вариант № 3	13.07.03.5.0.1	13.07.03.1.0.1	13.07.03.4.0.1	13.07.03.9.0.1
Набор посудосушителя База 700 / Вариант № 4	13.08.03.5.0.1	13.08.03.1.0.1	13.08.03.4.0.1	13.08.03.9.0.1
Набор посудосушителя База 700 / Вариант № 5	13.09.03.5.0.1	13.09.03.1.0.1	13.09.03.4.0.1	13.09.03.9.0.1
Набор посудосушителя База 700 / Вариант № 6	13.10.03.5.0.1	13.10.03.1.0.1	13.10.03.4.0.1	13.10.03.9.0.1
Набор посудосушителя База 800 / Вариант № 1	13.05.04.5.0.1	13.05.04.1.0.1	13.05.04.4.0.1	13.05.04.9.0.1
Набор посудосушителя База 800 / Вариант № 2	13.06.04.5.0.1	13.06.04.1.0.1	13.06.04.4.0.1	13.06.04.9.0.1
Набор посудосушителя База 800 / Вариант № 3	13.07.04.5.0.1	13.07.04.1.0.1	13.07.04.4.0.1	13.07.04.9.0.1
Набор посудосушителя База 800 / Вариант № 4	13.08.04.5.0.1	13.08.04.1.0.1	13.08.04.4.0.1	13.08.04.9.0.1
Набор посудосушителя База 800 / Вариант № 5	13.09.04.5.0.1	13.09.04.1.0.1	13.09.04.4.0.1	13.09.04.9.0.1
Набор посудосушителя База 800 / Вариант № 6	13.10.04.5.0.1	13.10.04.1.0.1	13.10.04.4.0.1	13.10.04.9.0.1
Набор посудосушителя База 900 / Вариант № 1	13.05.05.5.0.1	13.05.05.1.0.1	13.05.05.4.0.1	13.05.05.9.0.1
Набор посудосушителя База 900 / Вариант № 2	13.06.05.5.0.1	13.06.05.1.0.1	13.06.05.4.0.1	13.06.05.9.0.1
Набор посудосушителя База 900 / Вариант № 3	13.07.05.5.0.1	13.07.05.1.0.1	13.07.05.4.0.1	13.07.05.9.0.1
Набор посудосушителя База 900 / Вариант № 4	13.08.05.5.0.1	13.08.05.1.0.1	13.08.05.4.0.1	13.08.05.9.0.1
Набор посудосушителя База 900 / Вариант № 5	13.09.05.5.0.1	13.09.05.1.0.1	13.09.05.4.0.1	13.09.05.9.0.1
Набор посудосушителя База 900 / Вариант № 6	13.10.05.5.0.1	13.10.05.1.0.1	13.10.05.4.0.1	13.10.05.9.0.1
Угловой посудосушитель 2 ур. 600x600 компл. №1	13.13.02.5.0.1	13.13.02.1.0.1	13.13.02.4.0.1	13.13.02.9.0.1
Угловой посудосушитель 2 ур. 600x600 компл. №2	13.14.02.5.0.1	13.14.02.1.0.1	13.14.02.4.0.1	13.14.02.9.0.1

вариант 1



Полка верхняя - 1 шт.
Полка нижняя - 1 шт.
Держатель для посудосушителя - 8 шт.

вариант 2



Полка верхняя - 1 шт.
Полка нижняя - 1 шт.
Держатель для посудосушителя - 4 шт.
Поддон пластиковый для посудосушителя - 1 шт.
Держатель под поддон для посудосушителя - 1 комплект (правый+левый).

вариант 3



Полка верхняя - 1 шт.
Полка нижняя - 1 шт.
Поддон пластиковый для посудосушителя - 2 шт.
Держатель под поддон для посудосушителя - 2 комплекта (правый+левый).

вариант 4



Полка верхняя - 1 шт.
Полка нижняя - 1 шт.
Держатель для посудосушителя - 4 шт.
Поддон пластиковый для посудосушителя - 1 шт.
Рамка алюминиевая (телескопическая) - 1 шт.

вариант 5



Полка верхняя - 1 шт.
 Полка нижняя - 1 шт.
 Рамка алюминиевая (телескопическая) - 1 шт.
 Поддон пластиковый для посудосушителя - 2 шт.
 Держатель под поддоны для посудосушителя - 1 комплект (правый/левый)

вариант 6



Полка нижняя - 1 шт.
 Рамка алюминиевая (телескопическая) - 1 шт.
 Поддон пластиковый для посудосушителя - 1 шт.

посудосушитель угловой 600x600



Комплектация №1

Полка верхняя - 2 шт
 Полка нижняя - 2 шт
 Поддон пластиковый для посудосушителя - 2 шт
 Держатель под поддоны для посудосушителя - 3 шт
 Держатель для посудосушителя - 6 шт



Комплектация №2

Полка верхняя - 2 шт
 Полка нижняя - 2 шт
 Поддон пластиковый для посудосушителя - 4 шт
 Держатель под поддоны для посудосушителя - 6 шт

- Нержавеющая сталь
- Гальваническое покрытие – Хром

- Полимерное покрытие – Черный
- Полимерное покрытие – Графит

Диаметр проволоки 4 мм и 2,5 мм



База посудосушителя	А, мм
500	467
600	567
700	667
800	767
900	867


Размеры указаны с допуском +/- 1 мм

* Боковое крепление посудосушителя устанавливается произвольно по глубине и высоте на боковую стенку шкафа согласно требованию заказчика или конструкторской документации


* Для шкафов из ЛДСП толщиной 16 мм

*Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не влияющие на условия эксплуатации, без отражения в документации.

66 Схема монтажа углового посудосушителя



*Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не влияющие на условия эксплуатации, без отражения в документации.



Шкафное наполнение

Полка сетчатая

Обувница

Корзины сотовые Серии Евро

Корзины сотовые Серии 1

Корзины сотовые для ванных комнат


Корзины выкатные на рамке

Обувницы выкатные на рамке

Горизонтальное наполнение


Корзина выдвижная для белья

- Комплектация:
- 1. Рамка телескопическая;
 - 2. Корзина;
 - 3. Направляющие шариковые.



Полка выдвижная для обуви

- Комплектация:
- 1. Рамка телескопическая;
 - 2. Держатели для брьюк;
 - 3. Направляющие шариковые.



Полка выдвижная для брюк

- Комплектация:
- 1. Рамка телескопическая;
 - 2. Держатели для брюк;
 - 3. Направляющие шариковые.

● Гальваническое покрытие – Хром ● Полимерное покрытие – Черный ● Полимерное покрытие – Серый

Наименование	Артикулы /Покрытие /Без доводчика			Артикулы /Покрытие /С доводчиком		
	Хром	Серый	Чёрный	Хром	Серый	Чёрный
Корзина выдвижная для белья (450-590)	16.01.01.1.1.1	16.01.01.8.1.1	16.01.01.4.1.1	16.13.01.1.1.1	16.13.01.8.1.1	16.13.01.4.1.1
Корзина выдвижная для белья (590-730)	16.01.02.1.1.1	16.02.01.8.1.1	16.01.02.4.1.1	16.13.02.1.1.1	16.13.02.8.1.1	16.13.02.4.1.1
Корзина выдвижная для белья (730-870)	16.01.03.1.1.1	16.03.01.8.1.1	16.01.03.4.1.1	16.13.03.1.1.1	16.13.03.8.1.1	16.13.03.4.1.1
Полка выдвижная для обуви (450-590)	16.06.01.1.1.1	16.06.01.8.1.1	16.06.01.4.1.1	16.14.01.1.1.1	16.14.01.8.1.1	16.14.01.4.1.1
Полка выдвижная для обуви (590-730)	16.06.02.1.1.1	16.06.02.8.1.1	16.06.02.4.1.1	16.14.02.1.1.1	16.14.02.8.1.1	16.14.02.4.1.1
Полка выдвижная для обуви (730-870)	16.06.03.1.1.1	16.06.03.8.1.1	16.06.03.4.1.1	16.14.03.1.1.1	16.14.03.8.1.1	16.14.03.4.1.1
Полка выдвижная для брюк (450-590)	16.07.01.1.1.1	16.07.01.8.1.1	16.07.01.4.1.1	16.15.01.1.1.1	16.15.01.8.1.1	16.15.01.4.1.1
Полка выдвижная для брюк (590-730)	16.07.02.1.1.1	16.07.02.8.1.1	16.07.02.4.1.1	16.15.02.1.1.1	16.15.02.8.1.1	16.15.02.4.1.1
Полка выдвижная для брюк (730-870)	16.07.03.1.1.1	16.07.03.8.1.1	16.07.03.4.1.1	16.15.03.1.1.1	16.15.03.8.1.1	16.15.03.4.1.1



Дополнительные комплектующие

Наименование	Артикулы /Покрытие		
	Хром	Серый	Чёрный
Перемычка дополнительная	99.18.02.1.0.2	99.18.02.8.0.2	99.18.02.4.0.2

Комплектуется шариковыми направляющими полного выдвижения.

Схема монтажа систем на горизонтальной рамке


*Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не влияющие на условия эксплуатации, без отражения в документации.



Наименования	База	Размер базы			Размер изделия		
		Ширина W мм	Глубина D мм	Высота H мм	Ширина мм	Глубина мм	Высота мм
Корзина выдвижная для белья (450-590) хром, серый, чёрный	500-600	450-590	520	-	450-590	500	170
Корзина выдвижная для белья (590-730) хром, серый, чёрный	700-800	590-730	520	-	590-730	500	170
Корзина выдвижная для белья (730-870) хром, серый, чёрный	800-900	730-870	520	-	730-870	500	170
Полка выдвижная для обуви (450-590) хром, серый, чёрный	500-600	450-590	520	-	450-590	500	260
Полка выдвижная для обуви (590-730) хром, серый, чёрный	700-800	590-730	520	-	590-730	500	260
Полка выдвижная для обуви (730-870) хром, серый, чёрный	800-900	730-870	520	-	730-870	500	260
Полка выдвижная для брюк (450-590) хром, серый, чёрный	500-600	450-590	520	-	450-590	500	72
Полка выдвижная для брюк (590-730) хром, серый, чёрный	700-800	590-730	520	-	590-730	500	72
Полка выдвижная для брюк (730-870) хром, серый, чёрный	800-900	730-870	520	-	730-870	500	72

* Внутренний размер базы (450-590), (590-730), (730-870) - это габаритная ширина минус толщина двух перегородок
* Размер изделия в таблице указан с учетом направляющих


Вертикальное наполнение



Обувница выдвижная на рамке
2х, 3х, 4х уровневая

- Комплектация:
- 1. Рамка вертикальная;
 - 2. Полки для обуви;
 - 3. Направляющие шариковые.

Рамка во всех комплектациях идет с полимерным покрытием, цвет: серый, черный



Корзина выдвижная на рамке
2х, 3х уровневая

- Комплектация:
- 1. Рамка вертикальная;
 - 2. Корзины для обуви;
 - 3. Направляющие шариковые.

Рамка во всех комплектациях идет с полимерным покрытием, цвет: серый, черный

- Гальваническое покрытие – Хром
- Полимерное покрытие – Серый
- Полимерное покрытие – Черный

Наименование	Артикулы /Покрытие /Без доводчика			Артикулы /Покрытие /С доводчиком		
	Хром	Серый	Чёрный	Хром	Серый	Чёрный
Обувница 2-х уровневая	16.04.00.1.1.1	16.04.00.8.1.1	16.04.00.4.1.1	16.08.00.1.1.1	16.08.00.8.1.1	16.08.00.4.1.1
Обувница 3-х уровневая	16.05.00.1.1.1	16.05.00.8.1.1	16.05.00.4.1.1	16.09.00.1.1.1	16.09.00.8.1.1	16.09.00.4.1.1
Обувница 4-х уровневая	16.06.00.1.1.1	16.06.00.8.1.1	16.06.00.4.1.1	16.10.00.1.1.1	16.10.00.8.1.1	16.10.00.4.1.1
Корзина 2-х уровневая	16.02.00.1.1.1	16.02.00.8.1.1	16.02.00.4.1.1	16.11.00.1.1.1	16.11.00.8.1.1	16.11.00.4.1.1
Корзина 3-х уровневая	16.03.00.1.1.1	16.03.00.8.1.1	16.03.00.4.1.1	16.12.00.1.1.1	16.12.00.8.1.1	16.12.00.4.1.1


Дополнительные комплектующие

Наименование	Артикулы /Покрытие		
	Хром	Серый	Чёрный
Полка дополнительная для обувницы 2, 3, 4-х уровневая	99.18.01.1.0.1	99.18.01.8.0.1	99.18.01.4.0.1
Козина дополнительная для корзины 2, 3-х уровневая	99.21.01.1.0.1	99.21.01.2.0.1	99.21.01.4.0.1


Комплектуется шариковыми направляющими полного выдвижения.

Схема монтажа систем на вертикальной рамке 71


Выкатная шкафовая система




3-х ур. корзина
Габаритные размеры
(ШхГхВ) 285х475х1015




2-х ур. обувница
Габаритные размеры
(ШхГхВ) 315х480х515



3-х ур. обувница
Габаритные размеры
(ШхГхВ) 315х480х1015




2-х ур. обувница
Габаритные размеры
(ШхГхВ) 285х475х515




4-х ур. обувница
Габаритные размеры
(ШхГхВ) 315х480х1015


2. Монтаж шариковых направляющих



3. Установка несущей рамы



4. Установка корзин на раму




* В скобках указаны размеры для 2-ух ур. систем

Наименования	Размер базы			Размер изделия		
	Ширина W мм	Глубина D мм	Высота H мм	Ширина мм	Глубина мм	Высота мм
Обувница 2-х уровневая хром, серый, чёрный	330	490	550	315	480	515
Обувница 3-х уровневая хром, серый, чёрный	330	490	1020	315	480	1015
Обувница 4-х уровневая хром, серый, чёрный	330	490	1020	315	480	1015
Корзина 2-х уровневая хром, серый, чёрный	300	490	550	285	475	515
Корзина 3-х уровневая хром, серый, чёрный	300	490	1020	285	475	1015

*Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не влияющие на условия эксплуатации, без отражения в документации.

72

Полка сетчатая для шкафов



Размерный ряд сетчатых полок

Наименование	Артикулы /Цвет, Покрытие			
	Серый	Белый	Чёрный	Хром
Полка сетчатая 300x3000x42	12.01.01.2.0.1	12.01.01.3.0.1	12.01.01.4.0.1	X
Полка сетчатая 400x3000x42	12.01.02.2.0.1	12.01.02.3.0.1	12.01.02.4.0.1	X
Полка сетчатая 500x3000x42	12.01.03.2.0.1	12.01.03.3.0.1	12.01.03.4.0.1	X
Полка сетчатая 300x1800x42	X	X	X	12.01.04.1.0.1
Полка сетчатая 400x1800x42	X	X	X	12.01.05.1.0.1
Полка сетчатая 500x1800x42	X	X	X	12.01.06.1.0.1

Комплектующие
заказываются дополнительно



Кронштейн сетчатой полки



Карман сетчатой полки



Клипса




Карман мини сетчатой полки



Наконечник


Наименование	Артикулы /Цвет, Покрытие		
	Белый	Серый	Чёрный
Карман мини сетчатой полки	17.17.00.3.0.2	17.17.00.2.0.2	17.17.00.4.0.2
Карман сетчатой полки	17.01.00.3.0.2	17.01.00.2.0.2	17.01.00.4.0.2
Клипса сетчатой полки	17.02.00.3.0.2	17.02.00.2.0.2	17.02.00.4.0.2
Кронштейн сетчатой полки	17.03.00.3.0.2	17.03.00.2.0.2	17.03.00.4.0.2
Наконечник сетчатой полки	17.10.00.3.0.2	17.10.00.2.0.2	17.10.00.4.0.2

Крепление сетчатой полки (обувницы) с помощью кронштейна





Условные обозначения:

1. Сетчатая полка
2. Клипса сетчатой полки
3. Наконечник сетчатой полки
4. Кронштейн сетчатой полки



Крепление сетчатой полки с помощью кармана



Условные обозначения:


1. Сетчатая полка
2. Карман сетчатой полки
3. Наконечник сетчатой полки
4. Клипса сетчатой полки

*Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не влияющие на условия эксплуатации, без отражения в документации.

Обувница в собранном виде



Вид изделия: монтаж в шкаф



Наименование	Артикулы /Цвет, Покрытие		
	Серый	Чёрный	Хром
Обувница 600	14.01.02.2.0.1	14.01.02.4.0.1	14.01.02.1.0.1
Обувница 850	14.01.03.2.0.1	14.01.03.4.0.1	14.01.03.1.0.1
Обувница 1000	14.01.01.2.0.1	14.01.01.4.0.1	14.01.01.1.0.1

Размерный ряд

База	Размер базы			Размер изделия		
	Ширина W мм	Глубина D мм	Высота H мм	Ширина мм	Глубина мм	Высота мм
600	600	270	400	560	248	275
850	850	270	400	810	248	275
1000	1000	270	400	960	248	275

Комплектация:

Упор (входит в комплект)



Клипса (входит в комплект)
арт. 17.02.00.2.0.2 серый
арт. 17.02.00.4.0.2 черный
* в собранном виде



Перегородка





Перегородка жёсткости входит в комплект для обувниц 850 и 1000 мм

Примечание: Обувница в базу 600 мм, 850 мм, 1000 мм, при условии использования ЛДСП 16 мм. Схему присадки на фасад можно скачать на сайте www.umm-tehno.ru



Схема монтажа присадки обувницы на фасад 600, 850, 1000

75



1000 мм





850 мм



600 мм




Вид сбоку



*Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не влияющие на условия эксплуатации, без отражения в документации.

76 Корзины сотовые Евро



Комплектующие
заказываются дополнительно



**Прищепка
для крепления
сетчатой корзины**

арт. 17.05.00.2.0.2 серый
арт. 17.05.00.3.0.2 белый
арт. 17.05.00.4.0.2 черный




**Крышка для шариковых
направляющих 450 мм**

арт. 17.06.00.2.0.2 серый
арт. 17.06.00.3.0.2 белый
арт. 17.06.00.4.0.2 черный

(заказываются дополнительно
только для серии Евро)

Наименование	Артикулы /Цвет, Покрытие			
	Белый	Серый	Чёрный	Хром
Корзина сотовая 435x485x120	11.02.04.3.0.1	11.02.04.2.0.1	11.02.04.4.0.1	11.02.04.1.0.1
Корзина сотовая 435x485x160	11.02.05.3.0.1	11.02.05.2.0.1	11.02.05.4.0.1	11.02.05.1.0.1
Корзина сотовая 435x485x200	11.02.06.3.0.1	11.02.06.2.0.1	11.02.06.4.0.1	11.02.06.1.0.1
Корзина сотовая 485x485x120	11.02.07.3.0.1	11.02.07.2.0.1	11.02.07.4.0.1	11.02.07.1.0.1
Корзина сотовая 485x485x160	11.02.08.3.0.1	11.02.08.2.0.1	11.02.08.4.0.1	11.02.08.1.0.1
Корзина сотовая 485x485x200	11.02.09.3.0.1	11.02.09.2.0.1	11.02.09.4.0.1	11.02.09.1.0.1
Корзина сотовая 585x485x120	11.02.10.3.0.1	11.02.10.2.0.1	11.02.10.4.0.1	11.02.10.1.0.1
Корзина сотовая 585x485x160	11.02.11.3.0.1	11.02.11.2.0.1	11.02.11.4.0.1	11.02.11.1.0.1
Корзина сотовая 585x485x200	11.02.12.3.0.1	11.02.12.2.0.1	11.02.12.4.0.1	11.02.12.1.0.1

* **ВНИМАНИЕ!** Корзины **НЕ КОМПЛЕКТУЮТСЯ** направляющими.



A, мм	B, мм	C, мм	Dmin (max) рол., мм*	Dmin (max) шар., мм*
435	485	120	453(483)	457(487)
485	485	120	488(518)	492(522)
585	485	120	593(623)	597(627)
435	485	160	453(483)	457(487)
485	485	160	488(518)	492(522)
585	485	160	593(623)	597(627)
435	485	200	453(483)	457(487)
485	485	200	488(518)	492(522)
585	485	200	593(623)	597(627)

* Размеры указаны с допуском ± 1 мм


* Шариковая и роликовая направляющие на 50 мм короче размера B

* Направляющими не комплектуется

*Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не влияющие на условия эксплуатации, без отражения в документации.

78


Корзины сотовые Серии 1



Комплектующие
заказываются дополнительно


Прищепка
для крепления
сетчатой корзины

арт. 17.05.00.2.0.2 серый
арт. 17.05.00.3.0.2 белый
арт. 17.05.00.4.0.2 черный



Наименование	Артикулы /Цвет, Покрытие			
	Белый	Серый	Чёрный	Хром
Корзина сотовая 400x400x120	11.03.13.3.0.1	11.03.13.2.0.1	11.03.13.4.0.1	11.03.13.1.0.1
Корзина сотовая 450x450x120	11.03.14.3.0.1	11.03.14.2.0.1	11.03.14.4.0.1	11.03.14.1.0.1
Корзина сотовая 500x500x120	11.03.15.3.0.1	11.03.15.2.0.1	11.03.15.4.0.1	11.03.15.1.0.1
Корзина сотовая 550x550x120	11.03.16.3.0.1	11.03.16.2.0.1	11.03.16.4.0.1	11.03.16.1.0.1
Корзина сотовая 400x400x190	11.03.17.3.0.1	11.03.17.2.0.1	11.03.17.4.0.1	11.03.17.1.0.1
Корзина сотовая 450x450x190	11.03.18.3.0.1	11.03.18.2.0.1	11.03.18.4.0.1	11.03.18.1.0.1
Корзина сотовая 500x500x190	11.03.19.3.0.1	11.03.19.2.0.1	11.03.19.4.0.1	11.03.19.1.0.1
Корзина сотовая 550x550x190	11.03.20.3.0.1	11.03.20.2.0.1	11.03.20.4.0.1	11.03.20.1.0.1

* **ВНИМАНИЕ!** Корзины **НЕ КОМПЛЕКТУЮТСЯ** направляющими.



A, мм	B, мм	C, мм	Dmin (max) рол., мм*	Dmin (max) шар., мм*
400	400	120	418(448)	422(452)*
450	450	120	453(483)	457(487)
500	500	120	523(553)	527(557)
550	550	120	558(588)	562(592)
400	400	190	418(448)	422(452)*
450	450	190	453(483)	457(487)
500	500	190	523(553)	527(557)
550	550	190	558(588)	562(592)

* Размеры указаны с допуском ± 1 мм

* Шариковая и роликовая направляющие на 50 мм короче размера B

* Направляющими не комплектуется


* 400x400x120 (190) направляющие шариковые длина B - 400 мм

* на остальные размеры направляющие шариковые длина B - 450 мм (см. чертеж)

*Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не влияющие на условия эксплуатации, без отражения в документации.

80

Корзины сотовые для ванных комнат



Размерный ряд корзин

Наименование	База	Артикулы /Цвет	
		Хром	Белый
Корзина сотовая 240x420x230	300	11.01.01.1.0.1	11.01.01.3.0.1
Корзина сотовая 240x525x230	300	11.01.02.1.0.1	11.01.02.3.0.1
Корзина сотовая 320x400x230	400	11.01.03.1.0.1	11.01.03.3.0.1
Корзина сотовая 340x525x230	400	11.01.04.1.0.1	11.01.04.3.0.1


Гальваническое покрытие - Хром,
Полимерное покрытие - цвет белый

Комплектующие
заказываются дополнительно

Клипса:
арт. 17.02.00.2.0.2 серый
арт. 17.02.00.3.0.2 белый



Схема монтажа корзины для ванных комнат



А, мм	В, мм	С, мм
240	525	230
320	400	230
240	420	230
340	525	230

*Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не влияющие на условия эксплуатации, без отражения в документации.

Сетчатые изделия (упаковка)

Полка сетчатая	- 4 шт в уп.
Корзины сотовые (Серия 1, Евро ванных комнат)	-4 шт в уп.
Корзины на горизонтальной рамке	-1 шт в уп.
Корзины 2х, 3х ур. на вертикальной рамке	- 1 шт в уп.
Брюшница на горизонтальной рамке	- 1 шт в уп.
Обувница 2х, 3х, 4х ур. на вертикальной рамке.....	- 1 шт в уп.
Обувница (серая, черная)	- 4 компл. в уп.
Обувница (хром).....	- 1 шт в уп.
Посудосушитель (Варианты 1, 2, 3, 4, 5, 6 угловой комплект 1,2).....	- 1 шт в уп.
Посудосушитель выкатной в нижнюю базу	- 1 шт в уп.
Корзина выкатная для кухни в нижнюю базу.....	-1 шт в уп.
Бутылочницы Квадро (150, 200, 300, 400, 450) верх/низ.....	-1 шт в уп.
Бутылочницы Софт (150, 200)	-1 шт в уп.
Бутылочницы Эконом (150, 200)	-1 шт в уп.

Комплектующие (упаковка)

Карман сетчатой полки	- 50 шт в уп.
Карман мини сетчатой полки	- 100 шт в уп.
Клипса сетчатой полки.....	-100 шт в уп.
Кронштейн сетчатой полки	- 20 шт в уп.
Наконечник сетчатой полки.....	- 500 шт в уп.
Прищепка для сетчатой корзины	-50 шт в уп.
Крышка для направляющих	-20 шт в уп.
Перегородки для бутылочниц (150, 200)	- 10 шт в уп.
Перегородки для бутылочниц (300, 400, 500)	- 10 шт в уп.
Перегородки для выкатных корзин (450-900)	- 10 шт в уп.




Схема проезда «Склад Краснодар»


Отгрузку производит ООО «ЮММ-Техно»

Адрес склада: Республика Адыгея,

Тахтамукайский р-н, п. Прикубанский,

ул. Ленина, 18/ 1А

(на въезде в посёлок, прямо от трассы 200м).



Время работы:

Пн. 7:30 - 16:00

Вт. 7:30 - 16:00

Ср. 7:30 - 16:00

Чт. 7:30 - 16:00

Пт. 7:30 - 16:00

Сб. выходной

Вс. выходной

Перерыв на обед

11:30-12:00

ООО "ЮММ-ТЕХНО"

Россия, 350059, Краснодарский край,
г. Краснодар, ул. Новороссийская, 172
тел.: +7 (918) 220-42-23

e-mail: ae@umm-tehno.ru
e-mail: zakaz@umm-tehno.ru
www.umm-tehno.ru