




- ▶ TANDEMBOX plus
- ▶▶ Крепление направляющих к корпусу




- Крепление к корпусу
- A Саморез Ø 4 x 15 мм
 - B Евровинт, № арт. 661.1450.HG
 - * Опция



- Крепление к корпусу
- A Саморез Ø 4 x 15 мм
 - B Евровинт, № арт. 661.1450.HG
 - * Опция



- Крепление к корпусу
- A Саморез Ø 4 x 15 мм
 - B Евровинт, № арт. 661.1450.HG




- Крепление к корпусу
- A Саморез Ø 4 x 15 мм
 - B Евровинт, № арт. 661.1450.HG
 - * Опция



Боковой стабилизатор – монтаж сверху


Номинальная длина NL (мм)



Мин. внутр. глубина корпуса = номинальная длина NL + 3 мм

Боковой стабилизатор – монтаж сзади

Номинальная длина NL (мм)



Мин. внутр. глубина корпуса = номинальная длина NL + 13 мм

Системы выдвижения




▶ TANDEMBOX plus

▶▶ Монтаж, демонтаж и регулировка

Системы выдвижения


Ящик



Монтаж


Демонтаж

Ящик



Монтаж

Регулировка




Регулировка по ширине
Вправо 1 мм

Регулировка по ширине
Влево 1 мм

Регулировка по высоте
± 2 мм

Регулировка наклона

Установка и снятие ящика




Установка

Снятие




Внутренний ящик, высота М и К – ZIF.70M0



Учитывать только при использовании без ручки ZIF.7005


Ручка – ZIF.7005; ручка и поводок – ZIF.7007



Монтаж

Установите посередине над поводком

Ручка – ZIF.7005; ручка и поводок – ZIF.7007




Поводок активирован

Разблокирование при активированном поводке

Активировать/деактивировать поводок

Ящик с высоким фасадом



Монтаж спереди

Монтаж сзади

Демонтаж сзади

Демонтаж спереди


Системы выдвижения





▶ TANDEMBOX plus

▶▶ Монтаж, демонтаж и регулировка

Двустенный BOXSIDE – Z37H




Монтаж







Демонтаж

Держатель – Z31A0008







При ширине корпуса КВ от 600 мм

Высокий внутренний ящик, высота В и С с релингом – ZIF.72B0



Высокий внутренний ящик, высота D с двойным релингом – ZIF.73D0



Высокий внутренний ящик, высота D с двустенным BOXSIDE – ZIF.73D0

